



Barkühlunterbauten Eigenkühlung



Barkühlunterbauten Eigenkühlung

- ✓ Aggregat rechts - Auf Anfrage links erhältlich
- ✓ Temperatur: +0 °C bis +8 °C - Umluftgekühlt
- ✓ Komplett aus CNS - Ohne Abdeckung
- ✓ Automatische Abtauung mit Tauwasserverdunster
- ✓ Elektronische Steuerung
- ✓ Mit CNS Sockel H 35 mm
- ✓ 1 Zwischenbord mit Auflageschienen pro Tür


1 Tür - Inhalt 230 L - Tiefe 680 mm
B 1000 x T 680 x H 850 mm
Anschlusswert: 1NAC 230V - 0.14 kW
Gewicht: 75 kg
Best.-Nr. 66265050 
CHF 3'640.- / R 2


1 Tür - Inhalt 220 L - Tiefe 580 mm
B 1000 x T 580 x H 850 mm
Anschlusswert: 1NAC 230V - 0.14 kW
Gewicht: 70 kg
Best.-Nr. 66266500 
CHF 3'640.- / R 2

2 Türen Inhalt 460 L - Tiefe 680 mm
B 1510 x T 680 x H 850 mm
Anschlusswert: 1NAC 230V - 0.19 kW
Gewicht: 110 kg
Best.-Nr. 66265060 
CHF 4'630.- / R 2

2 Türen - Inhalt 440 L - Tiefe 580 mm
B 1510 x T 580 x H 850 mm
Anschlusswert: 1NAC 230V - 0.19 kW
Gewicht: 100 kg
Best.-Nr. 66266600 
CHF 4'630.- / R 2

3 Türen - Inhalt 690 L - Tiefe 680 mm
B 2090 x T 680 x H 850 mm
Anschlusswert: 1NAC 230V - 0.19 kW
Gewicht: 150 kg
Best.-Nr. 66265100 
CHF 5'780.- / R 2

3 Türen - Inhalt 660 L - Tiefe 580 mm
B 2090 x T 580 x H 850 mm
Anschlusswert: 1NAC 230V - 0.19 kW
Gewicht: 135 kg
Best.-Nr. 66266700 
CHF 5'780.- / R 2

4 Türen - Inhalt 920 L - Tiefe 680 mm
B 2670 x T 680 x H 850 mm
Anschlusswert: 1NAC 230V - 0.19 kW
Gewicht: 190 kg
Best.-Nr. 66265140 
CHF 7'760.- / R 2

4 Türen - Inhalt 880 L - Tiefe 580 mm
B 2670 x T 580 x H 850 mm
Anschlusswert: 1NAC 230V - 0.19 kW
Gewicht: 185 kg
Best.-Nr. 66266800 
CHF 7'760.- / R 2

CNS Abdeckung ohne Aufkantung

B 1000 x T 700 x H 40 mm
Best.-Nr. AT71000 - CHF 1'010.- / R 2
B 1510 x T 700 x H 40 mm
Best.-Nr. AT71500 - CHF 1'410.- / R 2
B 2090 x T 700 x H 40 mm
Best.-Nr. AT72000 - CHF 1'830.- / R 2
B 2670 x T 700 x H 40 mm
Best.-Nr. AT72600 - CHF 2'460.- / R 2

CNS Abdeckung ohne Aufkantung

B 1000 x T 600 x H 40 mm
Best.-Nr. AT61000 - CHF 1'010.- / R 2
B 1510 x T 600 x H 40 mm
Best.-Nr. AT61500 - CHF 1'410.- / R 2
B 2090 x T 600 x H 40 mm
Best.-Nr. AT62000 - CHF 1'830.- / R 2
B 2670 x T 600 x H 40 mm
Best.-Nr. AT62600 - CHF 2'460.- / R 2

CNS Abdeckung mit Aufkantung

B 1000 x T 700 x H 40/100 mm
Best.-Nr. AT71001 - CHF 1'250.- / R 2
B 1510 x T 700 x H 40/100 mm
Best.-Nr. AT71501 - CHF 1'540.- / R 2
B 2090 x T 700 x H 40/100 mm
Best.-Nr. AT72001 - CHF 1'960.- / R 2
B 2670 x T 700 x H 40/100 mm
Best.-Nr. AT72601 - CHF 2'670.- / R 2

CNS Abdeckung mit Aufkantung


B 1000 x T 600 x H 40/100 mm
Best.-Nr. AT61001 - CHF 1'250.- / R 2
B 1510 x T 600 x H 40/100 mm
Best.-Nr. AT61501 - CHF 1'540.- / R 2
B 2090 x T 600 x H 40/100 mm
Best.-Nr. AT62001 - CHF 1'960.- / R 2
B 2670 x T 600 x H 40/100 mm
Best.-Nr. AT62601 - CHF 2'670.- / R 2




Barkühlunterbauten Eigenkühlung mit Flaschenkühlwanne

- ✓ Aggregat und Wanne rechts - Auf Anfrage links erhältlich
- ✓ Temperatur: +0 °C bis +8 °C - Umluftgekühlt
- ✓ Komplett aus CNS - Ohne Abdeckung
- ✓ Automatische Abtauung mit Tauwasserverdunster
- ✓ Elektronische Steuerung
- ✓ Mit CNS Sockel H 35 mm
- ✓ 1 Zwischenbord mit Auflageschienen pro Tür

1 Tür - Inhalt 230 L - Tiefe 680 mm
 B 1000 x T 680 x H 850 mm
 Flaschenkühlwanne B 276 x T 498 x H 258 mm
 Anschlusswert: 1NAC 230V - 0.14 kW
 Gewicht: 85 kg
Best.-Nr. 66265500 
 CHF 4'650.- / R 2


2 Türen - Inhalt 460 L - Tiefe 680 mm
 B 1510 x T 680 x H 850 mm
 Flaschenkühlwanne B 276 x T 498 x H 258 mm
 Anschlusswert: 1NAC 230V - 0.19 kW
 Gewicht: 120 kg
Best.-Nr. 66265510 
 CHF 5'640.- / R 2


3 Türen - Inhalt 690 L - Tiefe 680 mm
 B 2090 x T 680 x H 850 mm
 Flaschenkühlwanne B 276 x T 498 x H 258 mm
 Anschlusswert: 1NAC 230V - 0.19 kW
 Gewicht: 160 kg
Best.-Nr. 66265520 
 CHF 6'790.- / R 2

4 Türen - Inhalt 920 L - Tiefe 680 mm
 B 2670 x T 680 x H 850 mm
 Flaschenkühlwanne B 276 x T 498 x H 258 mm
 Anschlusswert: 1NAC 230V - 0.19 kW
 Gewicht: 200 kg
Best.-Nr. 66265530 
 CHF 8'770.- / R 2

1 Tür - Inhalt 220 L - Tiefe 580 mm
 B 1000 x T 580 x H 850 mm
 Flaschenkühlwanne B 276 x T 396 x H 258 mm
 Anschlusswert: 1NAC 230V - 0.14 kW
 Gewicht: 80 kg
Best.-Nr. 66266510 
 CHF 4'650.- / R 2

2 Türen - Inhalt 440 L - Tiefe 580 mm
 B 1510 x T 580 x H 850 mm
 Flaschenkühlwanne B 276 x T 396 x H 258 mm
 Anschlusswert: 1NAC 230V - 0.19 kW
 Gewicht: 110 kg
Best.-Nr. 66266610 
 CHF 5'640.- / R 2

3 Türen - Inhalt 660 L - Tiefe 580 mm
 B 2090 x T 580 x H 850 mm
 Flaschenkühlwanne B 276 x T 396 x H 258 mm
 Anschlusswert: 1NAC 230V - 0.19 kW
 Gewicht: 145 kg
Best.-Nr. 66266710 
 CHF 6'790.- / R 2

4 Türen - Inhalt 880 L - Tiefe 580 mm
 B 2670 x T 580 x H 850 mm
 Flaschenkühlwanne B 276 x T 396 x H 258 mm
 Anschlusswert: 1NAC 230V - 0.19 kW
 Gewicht: 185 kg
Best.-Nr. 66266810 
 CHF 8'770.- / R 2

CNS Abdeckung ohne Aufkantung

B 1000 x T 700 x H 40 mm
Best.-Nr. AT71005 - CHF 1'220.- / R 2
 B 1510 x T 700 x H 40 mm
Best.-Nr. AT71505 - CHF 1'620.- / R 2
 B 2090 x T 700 x H 40 mm
Best.-Nr. AT72005 - CHF 2'040.- / R 2
 B 2670 x T 700 x H 40 mm
Best.-Nr. AT72605 - CHF 2'460.- / R 2

CNS Abdeckung mit Aufkantung

B 1000 x T 700 x H 40/100 mm
Best.-Nr. AT71015 - CHF 1'460.- / R 2
 B 1510 x T 700 x H 40/100 mm
Best.-Nr. AT71515 - CHF 1'750.- / R 2
 B 2090 x T 700 x H 40/100 mm
Best.-Nr. AT72015 - CHF 2'170.- / R 2
 B 2670 x T 700 x H 40/100 mm
Best.-Nr. AT72615 - CHF 2'880.- / R 2

CNS Abdeckung ohne Aufkantung

B 1000 x T 600 x H 40 mm
Best.-Nr. AT61005 - CHF 1'220.- / R 2
 B 1510 x T 600 x H 40 mm
Best.-Nr. AT61505 - CHF 1'620.- / R 2
 B 2090 x T 600 x H 40 mm
Best.-Nr. AT62005 - CHF 2'040.- / R 2
 B 2670 x T 600 x H 40 mm
Best.-Nr. AT62605 - CHF 2'640.- / R 2

CNS Abdeckung mit Aufkantung


B 1000 x T 600 x H 40/100 mm
Best.-Nr. AT61015 - CHF 1'460.- / R 2
 B 1510 x T 600 x H 40/100 mm
Best.-Nr. AT61515 - CHF 1'750.- / R 2
 B 2090 x T 600 x H 40/100 mm
Best.-Nr. AT62015 - CHF 2'170.- / R 2
 B 2670 x T 600 x H 40/100 mm
Best.-Nr. AT62615 - CHF 2'880.- / R 2


Barkühlunterbauten Zentralkühlung



Barkühlunterbauten Zentralkühlung

- ✓ Installationsfach rechts - Auf Anfrage links erhältlich
- ✓ Temperatur: +0 °C bis +8 °C - Umluftgekühlt
- ✓ Komplett aus CNS - Ohne Abdeckung
- ✓ Automatische Abtauung
- ✓ Elektronische Steuerung
- ✓ Mit CNS Sockel H 35 mm
- ✓ 1 Zwischenbord mit Auflageschienen pro Tür

1 Tür - Inhalt 230 L - Tiefe 680 mm
B 830 x T 680 x H 850 mm
Anschlusswert: 1NAC 230V - 0.07 kW
Gewicht: 57 kg
Best.-Nr. 66265070 
CHF 2'610.- / R 2

1 Tür - Inhalt 220 L - Tiefe 580 mm
B 830 x T 580 x H 850 mm
Anschlusswert: 1NAC 230V - 0.07 kW
Gewicht: 54 kg
Best.-Nr. 66266520 
CHF 2'610.- / R 2

2 Türen - Inhalt 460 L - Tiefe 680 mm
B 1340 x T 680 x H 850 mm
Anschlusswert: 1NAC 230V - 0.07 kW
Gewicht: 68 kg
Best.-Nr. 66265080 
CHF 3'430.- / R 2

2 Türen - Inhalt 440 L - Tiefe 580 mm
B 1340 x T 580 x H 850 mm
Anschlusswert: 1NAC 230V - 0.07 kW
Gewicht: 66 kg
Best.-Nr. 66266620 
CHF 3'430.- / R 2

3 Türen - Inhalt 690 L - Tiefe 680 mm
B 1920 x T 680 x H 850 mm
Anschlusswert: 1NAC 230V - 0.07 kW
Gewicht: 89 kg
Best.-Nr. 66265120 
CHF 4'420.- / R 2

3 Türen - Inhalt 660 L - Tiefe 580 mm
B 1920 x T 580 x H 850 mm
Anschlusswert: 1NAC 230V - 0.07 kW
Gewicht: 87 kg
Best.-Nr. 66266720 
CHF 4'420.- / R 2

4 Türen - Inhalt 920 L - Tiefe 680 mm
B 2500 x T 680 x H 850 mm
Anschlusswert: 1NAC 230V - 0.07 kW
Gewicht: 106 kg
Best.-Nr. 66265160 
CHF 6'210.- / R 2

4 Türen - Inhalt 880 L - Tiefe 580 mm
B 2500 x T 580 x H 850 mm
Anschlusswert: 1NAC 230V - 0.07 kW
Gewicht: 104 kg
Best.-Nr. 66266820 
CHF 6'210.- / R 2

CNS Abdeckung ohne Aufkantung

B 830 x T 700 x H 40 mm
Best.-Nr. AT7800 - CHF 1'010.- / R 2
B 1340 x T 700 x H 40 mm
Best.-Nr. AT71300 - CHF 1'410.- / R 2
B 1920 x T 700 x H 40 mm
Best.-Nr. AT71900 - CHF 1'830.- / R 2
B 2500 x T 700 x H 40 mm
Best.-Nr. AT72500 - CHF 2'460.- / R 2

CNS Abdeckung ohne Aufkantung


B 830 x T 600 x H 40 mm
Best.-Nr. AT6800 - CHF 1'010.- / R 2
B 1340 x T 600 x H 40 mm
Best.-Nr. AT61300 - CHF 1'410.- / R 2
B 1920 x T 600 x H 40 mm
Best.-Nr. AT61900 - CHF 1'830.- / R 2
B 2500 x T 600 x H 40 mm
Best.-Nr. AT62500 - CHF 2'460.- / R 2

CNS Abdeckung mit Aufkantung

B 830 x T 700 x H 40/100 mm
Best.-Nr. AT7801 - CHF 1'250.- / R 2
B 1340 x T 700 x H 40/100 mm
Best.-Nr. AT71301 - CHF 1'540.- / R 2
B 1920 x T 700 x H 40/100 mm
Best.-Nr. AT71901 - CHF 1'960.- / R 2
B 2500 x T 700 x H 40/100 mm
Best.-Nr. AT72501 - CHF 2'670.- / R 2

CNS Abdeckung mit Aufkantung


B 830 x T 600 x H 40/100 mm
Best.-Nr. AT6801 - CHF 1'250.- / R 2
B 1340 x T 600 x H 40/100 mm
Best.-Nr. AT61301 - CHF 1'540.- / R 2
B 1920 x T 600 x H 40/100 mm
Best.-Nr. AT61901 - CHF 1'960.- / R 2
B 2500 x T 600 x H 40/100 mm
Best.-Nr. AT62501 - CHF 2'670.- / R 2



Schubladenstock 3 x 1/3

Für Geräte T 680 mm
Masse: B 435 x T 498 x H 186 mm
Best.-Nr. 66257100
CHF 1'410.- / R 2


Für Geräte T 580 mm
Masse: B 435 x T 398 x H 186 mm
Best.-Nr. 66257105
CHF 1'390.- / R 2



Schubladenstock 2 x 1/2

Für Geräte T 680 mm
Masse: B 435 x T 498 x H 314 mm
Best.-Nr. 66257090
CHF 810.- / R 2


Für Geräte T 580 mm
Masse: B 435 x T 398 x H 314 mm
Best.-Nr. 66257095
CHF 790.- / R 2



Schubladenstock 2/5 + 3/5

Für Geräte T 680 mm
Masse: B 435 x T 498 x H 269 mm
& B 435 x T 498 x H 364 mm
Best.-Nr. 66257080
CHF 810.- / R 2

Für Geräte T 580 mm
Masse: B 435 x T 398 x H 269 mm
& B 435 x T 398 x H 364 mm
Best.-Nr. 66257085
CHF 790.- / R 2



Schubladenstock 3/5 + 2/5

Für Geräte T 680 mm
Masse: B 435 x T 498 x H 364 mm
& B 435 x T 498 x H 269 mm
Best.-Nr. 66257081
CHF 810.- / R 2

Für Geräte T 580 mm
Masse: B 435 x T 398 x H 364 mm
& B 435 x T 398 x H 269 mm
Best.-Nr. 66257086
CHF 790.- / R 2

Flaschenkühlwanne für Zentralkühlung

Montiert über Installationsfach

Für Geräte T 680:
Masse der Wanne: 498/276/258 mm
Best.-Nr. 66266215
CHF 1'510.- / R 3

Für Geräte T 580:
Masse der Wanne: 396/276/258 mm
Best.-Nr. 66266212
CHF 1'450.- / R 3

ACHTUNG: Gesamtlänge der Unterbauten:
1 Türig B 1000 mm - 2 Türig B 1510 mm
3 Türig B 2090 mm - 4 Türig B 2670 mm



Steckrahmen aus CNS

Für Wanne 498/278
Best.-Nr. 66266255
CHF 160.- / R 3

Für Wanne 396/278
Best.-Nr. 66266252
CHF 150.- / R 3



Glastür
Best.-Nr. 66257300
CHF 260.- / R 3

LED-Beleuchtung zu Glastür
Best.-Nr. 63604980
CHF 255.- / R 3

Flaschentrennstab für Schublade
Best.-Nr. 66266260
CHF 24.- / R 3

Schloss zu Türen und Schubladen
1 pro Tür oder Schublade
Best.-Nr. 64703200
CHF 85.- / R 3

Zwischenbord für Geräte T 680 mm
Best.-Nr. 62480380
CHF 160.- / R 3

Zwischenbord für Geräte T 580 mm
Best.-Nr. 62480382
CHF 150.- / R 3

Kippsichere Auflageschienen per Paar
für Geräte T 680 mm
Best.-Nr. 62480370
CHF 31.- / R 3

Kippsichere Auflageschienen per Paar
für Geräte T 580 mm
Best.-Nr. 62480372
CHF 29.- / R 3