



Elektro-Heissluftöfen 600/400 mit MASTER.Touch PLUS-Steuerung




Rotor.KLEAN™
Waschsystem
serienmässig
eingebaut


Heissluftofen 10 x 600/400
Mit MASTER.Touch PLUS-Steuerung
LINKS gebandet
MULTI.Point Kerntemperaturfühler
Quereinschub
Abmessung: B 860 x T 957 x H 1163 mm
Anschlusswert: 3NAC 400V - 21.0 kW
Abstand zwischen den Blechen: 80 mm
Gewicht: 130 kg
Best.-Nr. XEBC-10EU-EPR 
CHF 12'100.- / R 1


Heissluftofen 10 x 600/400
wie vor, jedoch
RECHTS gebandet
Best.-Nr. XEBC-10EU-EPL 
CHF 12'550.- / R 1




Heissluftofen 6 x 600/400
Mit MASTER.Touch PLUS-Steuerung
LINKS gebandet
MULTI.Point Kerntemperaturfühler
Quereinschub
Abmessung: B 860 x T 957 x H 843 mm
Anschlusswert: 3NAC 400V - 14.0 kW
Abstand zwischen den Blechen: 80 mm
Gewicht: 100 kg
Best.-Nr. XEBC-06EU-EPR 
CHF 8'690.- / R 1



Heissluftofen 6 x 600/400
wie vor, jedoch
RECHTS gebandet
Best.-Nr. XEBC-06EU-EPL 
CHF 9'150.- / R 1

Heissluftofen 4 x 600/400
Mit MASTER.Touch PLUS-Steuerung
LINKS gebandet
MULTI.Point Kerntemperaturfühler
Quereinschub
Abmessung: B 860 x T 957 x H 675 mm
Anschlusswert: 3NAC 400V - 10.6 kW
Abstand zwischen den Blechen: 80 mm
Gewicht: 85 kg
Best.-Nr. XEBC-04EU-EPR 
CHF 6'310.- / R 1



Heissluftofen 4 x 600/400
wie vor, jedoch
RECHTS gebandet
Best.-Nr. XEBC-04EU-EPL 
CHF 6'770.- / R 1



2 Liter Reinigungsmittel UNOX.Det&Rinse
im Lieferumfang inbegriffen



Bleche und Roste: Seiten 54 bis 57
Reinigungsmittel & Entkalker: Seite 51

Elektro-Heissluftöfen 600/400 mit MASTER.Touch ONE-Steuerung

**Rotor.KLEAN™
Waschsystem
serienmässig
eingebaut**

Heissluftofen 10 x 600/400
Mit MASTER.Touch ONE-Steuerung

LINKS gebandet
Kerntemperaturfühler
Quereinschub

Abmessung: B 860 x T 957 x H 1163 mm

Anschlusswert: 3NAC 400V - 14.9 kW

Abstand zwischen den Blechen: 80 mm

Gewicht: 130 kg

Best.-Nr. XEBC-10EU-E1R

CHF 9'070.- / R 1



Heissluftofen 10 x 600/400

wie vor, jedoch

RECHTS gebandet

Best.-Nr. XEBC-10EU-E1L

CHF 9'530.- / R 1



Heissluftofen 6 x 600/400

Mit MASTER.Touch ONE-Steuerung

LINKS gebandet

Kerntemperaturfühler

Quereinschub

Abmessung: B 860 x T 957 x H 843 mm

Anschlusswert: 3NAC 400V - 9.9 kW

Abstand zwischen den Blechen: 80 mm

Gewicht: 100 kg

Best.-Nr. XEBC-06EU-E1R

CHF 6'580.- / R 1



Heissluftofen 6 x 600/400

wie vor, jedoch

RECHTS gebandet

Best.-Nr. XEBC-06EU-E1L

CHF 7'050.- / R 1



Heissluftofen 4 x 600/400

Mit MASTER.Touch ONE-Steuerung

LINKS gebandet

Kerntemperaturfühler

Quereinschub

Abmessung: B 860 x T 957 x H 675 mm

Anschlusswert: 3NAC 400V - 7.4 kW

Abstand zwischen den Blechen: 80 mm

Gewicht: 85 kg

Best.-Nr. XEBC-04EU-E1R

CHF 5'320.- / R 1



Heissluftofen 4 x 600/400

wie vor, jedoch

RECHTS gebandet

Best.-Nr. XEBC-04EU-E1L

CHF 5'790.- / R 1



**Bleche und Roste: Seiten 54 bis 57
Reinigungsmittel & Entkalker: Seite 51**




**2 Liter Reinigungsmittel UNOX.Det&Rinse
im Lieferumfang inbegriffen**




Gas-Heissluftöfen 600/400 mit MASTER.Touch PLUS-Steuerung


Rotor.KLEAN™
Waschsystem
serienmässig
eingebaut




Gas-Heissluftofen 10 x 600/400
Mit MASTER.Touch PLUS-Steuerung
LINKS gebandet
MULTI.Point Kerntemperaturfühler
Quereinschub
Abmessung: B 860 x T 957 x H 1163 mm
Anschlusswert: Gas 22.0 kW
Elektro 1NAC 230V - 1.0 kW
Abstand zwischen den Blechen: 80 mm
Gewicht: 145 kg
Best.-Nr. XEBC-10EU-GPR 
CHF 12'690.- / R 1

Gas-Heissluftofen 10 x 600/400
wie vor, jedoch
RECHTS gebandet
Best.-Nr. XEBC-10EU-GPL 
CHF 13'150.- / R 1



Gas-Heissluftofen 6 x 600/400
Mit MASTER.Touch PLUS-Steuerung
LINKS gebandet
MULTI.Point Kerntemperaturfühler
Quereinschub
Abmessung: B 860 x T 957 x H 843 mm
Anschlusswert: Gas 19.0 kW
Elektro 1NAC 230V - 0.8 kW
Abstand zwischen den Blechen: 80 mm
Gewicht: 110 kg
Best.-Nr. XEBC-06EU-GPR 
CHF 9'380.- / R 1

Gas-Heissluftofen 6 x 600/400
wie vor, jedoch
RECHTS gebandet
Best.-Nr. XEBC-06EU-GPL 
CHF 9'850.- / R 1



2 Liter Reinigungsmittel UNOX.Det&Rinse
im Lieferumfang inbegriffen

Bleche und Roste: Seiten 54 bis 57
Reinigungsmittel & Entkalker: Seite 51

Zubehör

**Etagenofen DeckTop**

Bedienung über Ofenelektronik
MasterTouch
Kapazität: 2 x 600/400
Anschlusswert: 3NAC 400V - 5.7 kW
Abmessung:
B 860 x T 1150 x H 400 mm
Gewicht: 100 kg
Best.-Nr. XEBDC-02EU-C
CHF 3'690.- / R 1

**Etagenofen DeckTop**

Bedienung über Ofenelektronik
MasterTouch
Kapazität: 1 x 600/400
Anschlusswert: 3NAC 400V - 2.7 kW
Abmessung:
B 860 x T 880 x H 400 mm
Gewicht: 62 kg
Best.-Nr. XEBDC-01EU-C
CHF 3'320.- / R 1

**Etagenofen DeckTop**

mit integriertem BakerTouch
Bedienfeld
Kapazität: 2 x 600/400
Anschlusswert: 3NAC 400V - 5.7 kW
Abmessung:
B 860 x T 1150 x H 400 mm
Gewicht: 100 kg
Best.-Nr. XEBDC-02EU-D
CHF 4'460.- / R 1

**Etagenofen DeckTop**

mit integriertem BakerTouch
Bedienfeld
Kapazität: 1 x 600/400
Anschlusswert: 3NAC 400V - 2.7 kW
Abmessung:
B 860 x T 880 x H 400 mm
Gewicht: 62 kg
Best.-Nr. XEBDC-01EU-D
CHF 4'000.- / R 1

**Gärschrank**

Kapazität: 12 x 600/400
Bedienung über Ofenelektronik
MasterTouch
Max. Temperatur 50 °C
Anschlusswert:
1NAC 230V - 2.4 kW - 13A
Abmessung:
B 862 x T 890 x H 762 mm
Gewicht: 45 kg
Best.-Nr. XEBPC-12EU-C
CHF 2'620.- / R 1

**Gärschrank**

Kapazität: 8 x 600/400
Bedienung über Ofenelektronik
MasterTouch
Max. Temperatur 50 °C
Anschlusswert:
1NAC 230V - 2.4 kW - 13A
Abmessung:
B 862 x T 890 x H 623 mm
Gewicht: 42 kg
Best.-Nr. XEBPC-08EU-C
CHF 2'460.- / R 1



Zubehör



**Geschlossener Unterbau
8 x 600/400**
Abmessung:
B 860 x T 772 x H 676 mm
Best.-Nr. XWAEC-08EF
CHF 1'320.- / R 1



**Dampfabzughaube
mit Dampfkondensator**
Abmessung:
B 860 x T 1145 x H 240 mm
Anschlusswert: 1NAC 230V - 0.2 kW
Best.-Nr. XEBHC-HCEU
CHF 2'080.- / R 1



Untergestell hoch
Abmessung:
B 842 x T 665 x H 752 mm
Best.-Nr. XWARC-00EF-H
CHF 675.- / R 1



**Einhängestelle
für Untergestell XWARC-00EF-H**
Einschübe:
7 x 600/400 - Abstand 60 mm
Best.-Nr. XWALC-07EF-H
CHF 170.- / R 1



Untergestell mittel
Abmessung:
B 842 x T 665 x H 434 mm
Best.-Nr. XWARC-00EF-M
CHF 535.- / R 1



Untergestell niedrig
Abmessung:
B 842 x T 665 x H 305 mm
Best.-Nr. XWARC-00EF-L
CHF 490.- / R 1



Boden Untergestell
Abmessung:
B 842 x T 665 x H 113 mm
Best.-Nr. XWARC-00EF-F
CHF 430.- / R 1



**Zwischengestell zu BakerTop
zur Montage zwischen 2 Öfen**
Abmessung:
B 860 x T 817 x H 309 mm
Gewicht: 20 kg
Best.-Nr. XEBIC-03EU
CHF 880.- / R 1

Zubehör



Montageset KombiDuo
für 2 Öfen übereinander
passend für Elektro-Geräte
Best.-Nr. XEAQC-00E2-E
CHF 490.- / R 1



Montageset KombiDuo
für 2 Öfen übereinander
passend für Gas-Geräte
Best.-Nr. XEAQC-00E2-G
CHF 490.- / R 1



Doppelte Sicherheitstüröffnung
Ausbaupaket
Best.-Nr. XUC-002
CHF 30.- / R 1



Rollensatz
4 Rollen, davon 2 mit Feststeller
für XWAEC-08EF,
XWARC-00EF-H-M-L-F
H 105 mm
Best.-Nr. XR-623
CHF 220.- / R 1



Umrüstsatz 600/400 > GN 1/1
zu XEBC-04EU-XXX
Best.-Nr. XUC-050
CHF 260.- / R 1



Umrüstsatz 600/400 > GN 1/1
zu XEBC-06EU-XXX
Best.-Nr. XUC-051
CHF 280.- / R 1



Umrüstsatz 600/400 > GN 1/1
zu XEBC-10EU-XXX
Best.-Nr. XUC-052
CHF 290.- / R 1



Schlauchbrause Garnitur
Best.-Nr. XHC-001
CHF 185.- / R 1

Vorführpauschale

Technische Einweisung vor Ort in die Bedienung
und die Funktionen des Ofens
Dauer: ca. 60 Minuten, Termine nach Vereinbarung
Best.-Nr. VPU.001
CHF 250.-

LONGLife4!

UNOX bietet Ihnen die Möglichkeit, die Garantie auf Ersatzteile auf bis zu 4 Jahre oder 10'000 Betriebsstunden zu verlängern. Kosten für die Anfahrt und die Arbeitszeit des Technikers sind nicht gedeckt. Bedingung für das LONG.Life4 Programm ist eine ständige Verbindung des Ofens mit dem Internet.

Die MIND.Maps PLUS-Geräte sind schon für die Internetverbindung vorbereitet (Ethernet Netzwerk-Anschluss). Sobald der Ofen mit dem Internet verbunden ist, können Sie sich direkt von der Bedienplatine aus registrieren. Sets für WiFi oder 3G-Verbindungen sind verfügbar.


Die MIND.Maps ONE-Geräte verfügen über keinen Internetanschluss. Es stehen optionale Kits für eine Ethernet, WiFi oder 3G-Verbindung zur Auswahl.


Das LONG.Life4 ist der greifbare Beweis für die Qualität und Zuverlässigkeit der UNOX MIND.Maps Geräte.


ONE				PLUS			
Kit für	Ethernet-Verbindung	XEC-001	CHF 660.- / R 1	Kit für	Ethernet-Verbindung		Enthalten
	Wifi	XEC-002	CHF 825.- / R 1		Wifi	XEC-006	CHF 360.- / R 1
	3G	XEC-003	CHF 890.- / R 1		3G	XEC-007	CHF 420.- / R 1


Heissluftöfen 16 x 600/400


Rotor.KLEAN™
Waschsystem
serienmässig
eingebaut


Elektro-Heissluftofen 16 x 600/400
Mit MASTER.Touch PLUS-Steuerung
LINKS gebandet
MULTI.Point Kerntemperaturfühler
1 Hordengestellwagen inbegriffen
Quereinschub
Abmessung: B 882 x T 1043 x H 1866 mm
Anschlusswert: 3NAC 400V - 35.0 kW
Abstand zwischen den Blechen: 80 mm
Gewicht: 185 kg
Best.-Nr. XEBC-16EU-EPR 
CHF 19'620.- / R 1

Elektro-Heissluftofen 16 x 600/400
wie vor, jedoch
RECHTS gebandet
Best.-Nr. XEBC-16EU-EPL 
CHF 20'070.- / R 1

Elektro-Heissluftofen 16 x 600/400
Mit MASTER.Touch ONE-Steuerung
LINKS gebandet
Kerntemperaturfühler
1 Hordengestellwagen inbegriffen
Quereinschub
Abmessung: B 882 x T 1043 x H 1866 mm
Anschlusswert: 3NAC 400V - 29.3 kW
Abstand zwischen den Blechen: 80 mm
Gewicht: 185 kg
Best.-Nr. XEBC-16EU-E1R 
CHF 14'360.- / R 1

Elektro-Heissluftofen 16 x 600/400
wie vor, jedoch
RECHTS gebandet
Best.-Nr. XEBC-16EU-E1L 
CHF 14'820.- / R 1

Gas-Heissluftofen 16 x 600/400
Mit MASTER.Touch PLUS-Steuerung
LINKS gebandet
MULTI.Point Kerntemperaturfühler
1 Hordengestellwagen inbegriffen
Quereinschub
Abmessung: B 882 x T 1043 x H 1866 mm
Anschlusswert: Gas 35.0 kW
Elektro 1NAC 230V - 1.6 kW
Abstand zwischen den Blechen: 80 mm
Gewicht: 210 kg
Best.-Nr. XEBC-16EU-GPR 
CHF 21'110.- / R 1

Gas-Heissluftofen 16 x 600/400
wie vor, jedoch
RECHTS gebandet
Best.-Nr. XEBC-16EU-GPL 
CHF 21'550.- / R 1



2 Liter Reinigungsmittel UNOX.Det&Rinse
im Lieferumfang inbegriffen

Bleche und Roste: Seiten 54 bis 57
Reinigungsmittel & Entkalker: Seite 51

Zubehör



Gärschrank
 Kapazität: 16 x 600/400
 mit intergriertem BakerTouch Bedienfeld
 Max. Temperatur 50 °C
 Abmessung:
 B 866 x T 950 x H 1879 mm
 Anschlusswert: 1NAC 230V - 2.4 kW - 13A
 Gewicht: 100 kg
Best.-Nr. XEBPC-16EU-D
 CHF 4'900.- / R 1



Gärschrank
 Kapazität: 16 x 600/400
 mit mechanischer Bedienung
 Max. Temperatur 50 °C
 Abmessung:
 B 866 x T 950 x H 1879 mm
 Anschlusswert: 1NAC 230V - 2.4 kW - 13A
 Gewicht: 100 kg
Best.-Nr. XEBPC-16EU-M
 CHF 4'310.- / R 1



Hordengestellwagen
 16 x 600/400
 Abstand: 80 mm
 Abmessung:
 B 730 x T 555 x H 1790 mm
 Gewicht: 25 kg
Best.-Nr. XEBTC-16EU
 CHF 1'930.- / R 1

Sonderanfertigung Hordengestellwagen:
 Die Kapazität und der Abstand zwischen den Blechen können nach speziellem Wunsch angefertigt werden.
 Mindestbestellmenge: 2 Hordengestellwagen
 Mehrpreis pro Hordengestellwagen: CHF 250.-



Dampfanzughaube mit Dampfcondensator
 Abmessung: B 868 x T 1159 x H 240 mm
 Anschlusswert: 1NAC 230V - 0.2 kW
Best.-Nr. XEAHC-HCFL
 CHF 2'080.- / R 1



Schlauchbrause Garnitur
Best.-Nr. XHC-001
 CHF 185.- / R 1

Vorführpauerschale
 Technische Einweisung vor Ort in die Bedienung und die Funktionen des Ofens
 Dauer: ca. 60 Minuten, Termine nach Vereinbarung
Best.-Nr. VPU.001
 CHF 250.-

LONG Life 4!

UNOX bietet Ihnen die Möglichkeit, die Garantie auf Ersatzteile auf bis zu 4 Jahre oder 10'000 Betriebsstunden zu verlängern. Kosten für die Anfahrt und die Arbeitszeit des Technikers sind nicht gedeckt. Bedingung für das LONG.Life4 Programm ist eine ständige Verbindung des Ofens mit dem Internet.
 Die MIND.Maps PLUS-Geräte sind schon für die Internetverbindung vorbereitet (Ethernet Netzwerk-Anschluss). Sobald der Ofen mit dem Internet verbunden ist, können Sie sich direkt von der Bedienplatte aus registrieren. Sets für WiFi oder 3G-Verbindungen sind verfügbar.
 Die MIND.Maps ONE-Geräte verfügen über keinen Internetanschluss. Es stehen optionale Kits für eine Ethernet, WiFi oder 3G-Verbindung zur Auswahl.
 Das LONG.Life4 ist der greifbare Beweis für die Qualität und Zuverlässigkeit der UNOX MIND.Maps Geräte.

ONE				PLUS			
Kit für	Ethernet-Verbindung	XEC-001	CHF 660.- / R 1	Kit für	Ethernet-Verbindung		Enthalten
	Wifi	XEC-002	CHF 825.- / R 1		Wifi	XEC-006	CHF 360.- / R 1
	3G	XEC-003	CHF 890.- / R 1		3G	XEC-007	CHF 420.- / R 1



Modernes Design, einzigartige Performance.

BAKERLUX SHOP.Pro ist eine Linie von Heissluftöfen, konzeptioniert für das Backen von tiefgefrorenen Backwaren direkt im Laden – sei es in einem Bistro, einem Tankstellenshop oder in anderen Verkaufsläden.

Die BAKERLUX SHOP.Pro Öfen sind das perfekte Resultat von jahrelanger Erfahrung und Forschung von Unox im Bereich der Ladenbacköfen. Die Öfen bieten eine optimale Backleistung und sind einfach in der Bedienung.

Die Modelle mit 10, 6, 4 oder 3 Einschüben 600 x 400 mm eignen sich ideal für Läden mit grösseren Volumen, während die kompakten Modelle mit 4 oder 3 Einschüben 460 x 330 mm auch in kleinere Läden mit engen Platzverhältnissen passen. Mit der Auswahl an vier verschiedenen Steuerungen (MASTER, TOUCH, LED und GO) bietet die Line BAKERLUX SHOP.Pro für jedes Bedürfnis eine optimale Lösung.





99 PROGRAMM-SPEICHERPLÄTZE



3 BACKSCHRITTE



0 - inf
TIMER



50 - 260°C
TEMPERATUR



0-20-40-60-80-100%
FEUCHTIGKEIT



2 LÜFTER-
GESCHWINDIGKEITEN



AUTOM. TÜROFFNUNG



ADAPTIVE COOKING



AUTOMATIC BAKING



MULTI.TIME



99 PROGRAMM-SPEICHERPLÄTZE



3 BACKSCHRITTE



0 - inf
TIMER



50 - 260°C
TEMPERATUR



0-20-40-60-80-100%
FEUCHTIGKEIT



2 LÜFTER-
GESCHWINDIGKEITEN



AUTOM. TÜROFFNUNG



ADAPTIVE COOKING



AUTOMATIC BAKING



MULTI.TIME



99 PROGRAMM-SPEICHERPLÄTZE



9 BACKSCHRITTE



0 - inf
TIMER



50 - 260°C
TEMPERATUR



0-20-40-60-80-100%
FEUCHTIGKEIT



2 LÜFTER-
GESCHWINDIGKEITEN



AUTOM. TÜROFFNUNG



ADAPTIVE COOKING



AUTOMATIC BAKING



MULTI.TIME



896 PROGRAMM-SPEICHERPLÄTZE



9 BACKSCHRITTE



0 - inf
TIMER



50 - 260°C
TEMPERATUR



0-20-40-60-80-100%
FEUCHTIGKEIT



2 LÜFTER-
GESCHWINDIGKEITEN



AUTOM. TÜROFFNUNG



ADAPTIVE COOKING



AUTOMATIC BAKING



MULTI.TIME


**Funktionen der Version MASTER
siehe Seite 33**

Heissluftofen Camilla.Matic Master 10 x 600/400

Türbandung: **links**
 automatische Türöffnung
 mit Beschwädung, Wasseranschluss 3/4"
 Kapazität: 10 x 600/400
 Abmessungen: B 800 x T 811 x H 952 mm
 Anschlusswert: 3NAC 400V - 15.5 kW - 26A
 Gewicht: 96 kg
Best.-Nr. XEFT-10EU-EMRV
CHF 7'950.- / R 1

Heissluftofen Camilla.Matic Master 10 x 600/400
 wie vor, jedoch **rechts** gebandet

Best.-Nr. XEFT-10EU-EMLV
CHF 8'160.- / R 1

**Für Betrieb mit Wasserpumpe & Tank
siehe Zubehör auf Seite 44 bis 47**

Heissluftofen Vittoria.Matic Master 6 x 600/400

Türbandung: **links**
 automatische Türöffnung
 mit Beschwädung, Wasseranschluss 3/4"
 Kapazität: 6 x 600/400
 Abmessungen: B 800 x T 811 x H 682 mm
 Anschlusswert: 3NAC 400V - 10.3 kW - 17.5A
 Gewicht: 72 kg
Best.-Nr. XEFT-06EU-EMRV
CHF 5'720.- / R 1

Heissluftofen Vittoria.Matic Master 6 x 600/400
 wie vor, jedoch **rechts** gebandet

Best.-Nr. XEFT-06EU-EMLV
CHF 5'920.- / R 1


Heissluftofen Rossella.Matic Master 4 x 600/400

Türbandung: **links**
 automatische Türöffnung
 mit Beschwädung, Wasseranschluss 3/4"
 Kapazität: 4 x 600/400
 Abmessungen: B 800 x T 811 x H 502 mm
 Anschlusswert: 3NAC 400V - 6.9 kW - 14A
 Gewicht: 57 kg
Best.-Nr. XEFT-04EU-EMRV
CHF 4'100.- / R 1


Heissluftofen Rossella.Matic Master 4 x 600/400
 wie vor, jedoch **rechts** gebandet

Best.-Nr. XEFT-04EU-EMLV
CHF 4'280.- / R 1


**Bleche & Roste: Seiten 54 bis 57
Zubehör: Seiten 44 bis 47**

**Funktionen der Version MASTER
siehe Seite 33**

Heissluftofen Elena.Matic Master 3 x 600/400

Türbandung: **links**
 automatische Türöffnung
 mit Beschwadung, Wasseranschluss 3/4"
 Kapazität: 3 x 600/400
 Abmessungen: B 800 x T 811 x H 427 mm
 Anschlusswert: 1NAC 230V - 3.45 kW - 16A
 Gewicht: 46 kg
Best.-Nr. XEFT-03EU-EMRV 
CHF 3'290.- / R 1


Heissluftofen Elena.Matic Master 3 x 600/400
 wie vor, jedoch **rechts** gebandet

Best.-Nr. XEFT-03EU-EMLV 
CHF 3'490.- / R 1




**Für Betrieb mit Wasserpumpe & Tank
siehe Zubehör auf Seite 44 bis 47**

Heissluftofen Arianna.Matic Master 4 x 460/330


Türbandung: **links**
 automatische Türöffnung
 mit Beschwadung, Wasseranschluss 3/4"
 Kapazität: 4 x 460/330
 4 Backbleche inbegriffen
 Abmessungen: B 600 x T 669 x H 502 mm
 Anschlusswert: 1NAC 230V - 3.45 kW - 16A
 Gewicht: 39 kg
Best.-Nr. XEFT-04HS-EMRV 
CHF 2'800.- / R 1

Heissluftofen Arianna.Matic Master 4 x 460/330
 wie vor, jedoch **rechts** gebandet


Best.-Nr. XEFT-04HS-EMLV 
CHF 3'010.- / R 1



Heissluftofen Stefania.Matic Master 3 x 460/330

Türbandung: **links**
 automatische Türöffnung
 mit Beschwadung, Wasseranschluss 3/4"
 Kapazität: 3 x 460/330
 3 Backbleche inbegriffen
 Abmessungen: B 600 x T 669 x H 427 mm
 Anschlusswert: 1NAC 230V - 2.95 kW - 16A
 Gewicht: 36 kg
Best.-Nr. XEFT-03HS-EMRV 
CHF 2'470.- / R 1

Heissluftofen Stefania.Matic Master 3 x 460/330
 wie vor, jedoch **rechts** gebandet

Best.-Nr. XEFT-03HS-EMLV 
CHF 2'680.- / R 1



**Bleche & Roste: Seiten 54 bis 57
Zubehör: Seiten 44 bis 47**




Funktionen der Version TOUCH
 siehe Seite 33

Heissluftofen Camilla.Matic Touch 10 x 600/400

Türbandung: **links**
 automatische Türöffnung
 mit Beschwadung, Wasseranschluss 3/4"
 Kapazität: 10 x 600/400
 Abmessungen: B 800 x T 811 x H 952 mm
 Anschlusswert: 3NAC 400V - 15.5 kW - 26A
 Gewicht: 96 kg
Best.-Nr. XEFT-10EU-ETRV
CHF 7'280.- / R 1



Heissluftofen Camilla.Matic Touch 10 x 600/400
 wie vor, jedoch **rechts** gebandet

Best.-Nr. XEFT-10EU-ETLV
CHF 7'490.- / R 1


Für Betrieb mit Wasserpumpe & Tank
 siehe Zubehör auf Seite 44 bis 47

Heissluftofen Vittoria.Matic Touch 6 x 600/400

Türbandung: **links**
 automatische Türöffnung
 mit Beschwadung, Wasseranschluss 3/4"
 Kapazität: 6 x 600/400
 Abmessungen: B 800 x T 811 x H 682 mm
 Anschlusswert: 3NAC 400V - 10.3 kW - 17.5A
 Gewicht: 72 kg
Best.-Nr. XEFT-06EU-ETRV
CHF 5'170.- / R 1



Heissluftofen Vittoria.Matic Touch 6 x 600/400
 wie vor, jedoch **rechts** gebandet

Best.-Nr. XEFT-06EU-ETLV
CHF 5'370.- / R 1


Heissluftofen Rossella.Matic Touch 4 x 600/400

Türbandung: **links**
 automatische Türöffnung
 mit Beschwadung, Wasseranschluss 3/4"
 Kapazität: 4 x 600/400
 Abmessungen: B 800 x T 811 x H 502 mm
 Anschlusswert: 3NAC 400V - 6.9 kW - 14A
 Gewicht: 57 kg
Best.-Nr. XEFT-04EU-ETRV
CHF 3'760.- / R 1



Heissluftofen Rossella.Matic Touch 4 x 600/400
 wie vor, jedoch **rechts** gebandet


Best.-Nr. XEFT-04EU-ETLV
CHF 3'960.- / R 1


Bleche & Roste: Seiten 54 bis 57
Zubehör: Seiten 44 bis 47

Funktionen der Version TOUCH
siehe Seite 33



Heissluftofen Elena.Matic Touch 3 x 600/400


Türbandung: **links**
 automatische Türöffnung
 mit Beschwadung, Wasseranschluss 3/4"
 Kapazität: 3 x 600/400
 Abmessungen: B 800 x T 811 x H 427 mm
 Anschlusswert: 1NAC 230V - 3.45 kW - 16A
 Gewicht: 46 kg
Best.-Nr. XEFT-03EU-ETRV 
CHF 2'980.- / R 1

Heissluftofen Elena.Matic Touch 3 x 600/400
 wie vor, jedoch **rechts** gebandet
Best.-Nr. XEFT-03EU-ETLV 
CHF 3'180.- / R 1



Für Betrieb mit Wasserpumpe & Tank
siehe Zubehör auf Seite 44 bis 47


Heissluftofen Arianna.Matic Touch 4 x 460/330

Türbandung: **links**
 automatische Türöffnung
 mit Beschwadung, Wasseranschluss 3/4"
 Kapazität: 4 x 460/330
 4 Backbleche inbegriffen
 Abmessungen: B 600 x T 669 x H 502 mm
 Anschlusswert: 1NAC 230V - 3.45 kW - 16A
 Gewicht: 39 kg
Best.-Nr. XEFT-04HS-ETRV 
CHF 2'460.- / R 1

Heissluftofen Arianna.Matic Touch 4 x 460/330
 wie vor, jedoch **rechts** gebandet
Best.-Nr. XEFT-04HS-ETLV 
CHF 2'660.- / R 1



Heissluftofen Stefania.Matic Touch 3 x 460/330

Türbandung: **links**
 automatische Türöffnung
 mit Beschwadung, Wasseranschluss 3/4"
 Kapazität: 3 x 460/330
 3 Backbleche inbegriffen
 Abmessungen: B 600 x T 669 x H 427 mm
 Anschlusswert: 1NAC 230V - 2.95 kW - 16A
 Gewicht: 36 kg
Best.-Nr. XEFT-03HS-ETRV 
CHF 2'160.- / R 1

Heissluftofen Stefania.Matic Touch 3 x 460/330
 wie vor, jedoch **rechts** gebandet
Best.-Nr. XEFT-03HS-ETLV 
CHF 2'360.- / R 1




Bleche & Roste: Seiten 54 bis 57
Zubehör: Seiten 44 bis 47




Funktionen der Version TOUCH
siehe Seite 33



Heissluftofen Rossella Touch 4 x 600/400
mit Klapptür
mit Beschwädung, Wasseranschluss 3/4"
Kapazität: 4 x 600/400
Abmessungen: B 800 x T 811 x H 500 mm
Anschlusswert: 3NAC 400V - 6.9 kW - 14A
Gewicht: 57 kg
Best.-Nr. XEFT-04EU-ETDV 
CHF 3'130.- / R 1

Für Betrieb mit Wasserpumpe & Tank
siehe Zubehör auf Seite 44 bis 47



Heissluftofen Elena Touch 3 x 600/400
mit Klapptür
mit Beschwädung, Wasseranschluss 3/4"
Kapazität: 3 x 600/400
Abmessungen: B 800 x T 811 x H 425 mm
Anschlusswert: 1NAC 230V - 3.45 kW - 16A
Gewicht: 46 kg
Best.-Nr. XEFT-03EU-ETDV 
CHF 2'430.- / R 1

Bleche & Roste: Seiten 54 bis 57
Zubehör: Seiten 44 bis 47

Funktionen der Version TOUCH
siehe Seite 33



Heissluftofen Arianna Touch 4 x 460/330
mit Klapptür
mit Beschwadung, Wasseranschluss 3/4"
Kapazität: 4 x 460/330
4 Backbleche inbegriffen
Abmessungen: B 600 x T 669 x H 500 mm
Anschlusswert: 1NAC 230V - 3.45 kW - 16A
Gewicht: 39 kg
Best.-Nr. XEFT-04HS-ETDV
CHF 2'000.- / R 1



Für Betrieb mit Wasserpumpe & Tank
siehe Zubehör auf Seite 44 bis 47

Heissluftofen Stefania Touch 3 x 460/330
mit Klapptür
mit Beschwadung, Wasseranschluss 3/4"
Kapazität: 3 x 460/330
3 Backbleche inbegriffen
Abmessungen: B 600 x T 669 x H 416 mm
Anschlusswert: 1NAC 230V - 2.95 kW - 16A
Gewicht: 36 kg
Best.-Nr. XEFT-03HS-ETDV
CHF 1'800.- / R 1



Bleche & Roste: Seiten 54 bis 57
Zubehör: Seiten 44 bis 47