

## Induktions-Servierwagen IKTS 35

flexibel einsetzbar als zusätzliche Kochstelle im Innenbereich.  
Die mobile Lösung für Catering, Buffets oder die Speisenzubereitung direkt beim Gast.  
B 920 x T 600 x H 940 mm  
Leichtes Herausnehmen des Induktionskochers, für eine einfache Reinigung  
Bausatz (flache Transportverpackung), einfache Montage  
**bestehend aus:**

### Servier-/Transportwagen

Chromnickelstahl  
3 Borden: ca. B 830 x T 510 mm  
2 Borden als Ablage nutzbar:  
Tragfähigkeit: je 50 kg, Nutzhöhe: 275 mm  
4 Lenkrollen mit 2 Feststellern  
4 Radpuffer, Kunststoff  
Bausatz, einfache Montage

### Einlegeplatte

zur Nutzung des oberen Bordes als Ablage  
Edelstahl, B 600 x T 338 mm, Tragfähigkeit 50 kg

### Induktionskocher\*

auch separat als Auftischgerät nutzbar  
2 Platten - getrennt schaltbar  
Kochfläche Glas, Gehäuse Kunststoff  
Digitalanzeige  
Digitale Zeitschaltuhr  
Zeiteinstellung bis 180 Minuten  
6 Leistungsstufen (500 - 2000 W / 500 - 1500 W)  
10-stufige Temperatureinstellung  
Temperaturbereich: 60 °C - 240 °C, mit 20 °C Intervallen  
Anschlusswert: 1NAC 230V - 3.5 kW - 16A  
Elektronischer Überhitzungsschutz  
B 600 x T 337 x H 70 mm

Gewicht: 15 kg  
**Best.-Nr. 105.841**  
**CHF 570.- / R 1**



- ✓ Leichtes Herausnehmen des Induktionskochers, für eine einfache Reinigung
- ✓ Induktionskocher auch separat als Auftischgerät nutzbar
- ✓ Einlegeplatte: zur Nutzung des oberen Bordes als Ablage, Tragfähigkeit: 50 kg



## Induktionskocher IK 235Z

Schneller und effizienter - Leistungs-Zuschaltung der vorderen Kochstelle auf bis zu 5000 W.  
2 Platten - getrennt schaltbar  
Kochfläche Glas, Gehäuse Edelstahl  
Digitalanzeige auf dem Glasfeld  
Leistungsregulierung über Knebelbedienung  
10 Leistungsstufen (800 - 3500 W / 800 - 3500 W)  
+ 1 weitere Leistungsstufe (800 - 5000 W / 800 - 2000 W)  
Gesamtanschlusswert: 3NAC 400 V - 7.0 kW  
(Lieferung ohne Stecker)  
Elektronischer Überhitzungsschutz  
B 405 x T 700 x H 138 mm  
Gewicht: 15 kg  
**Best.-Nr. 105.838**  
**CHF 1'390.- / R 1**



\*Gerät ist nicht für den dauerhaften gewerblichen Einsatz geeignet.



## Induktionstischherd mit einer Kochstelle

Gehäuse Chromnickelstahl 18/10  
Schott Ceranfläche: B 290 x T 290 mm  
1 Spule Ø 230 mm - 2.5 kW  
Anschlusswert: 1 NAC 230V - 2.5 kW - 13 A  
B 340 x T 420 x H 100 mm  
Gewicht: 7.5 kg  
Best.-Nr. A105.942  
CHF 1'570.- / R 1

## Induktionstischherd mit einer Kochstelle

Gehäuse Chromnickelstahl 18/10  
Schott Ceranfläche: B 290 x T 290 mm  
1 Spule Ø 230 mm - 3.5 kW  
Anschlusswert: 1 NAC 230V - 3.5 kW - 16 A  
B 340 x T 400 x H 110 mm  
Gewicht: 7.5 kg  
Best.-Nr. 105.984  
CHF 1'870.- / R 1



## Induktionstischherde mit einer Kochstelle

Gehäuse Chromnickelstahl 18/10  
B 400 x T 455 x H 120 mm  
Schott Ceranfläche: B 350 x T 350 mm

### mit 1NAC 230V - 3.0 kW - 13A

1 Spule Ø 230 mm  
Gewicht: 8.6 kg  
Best.-Nr. A105.946  
CHF 2'270.- / R 1

### mit 1NAC 230V - 3.5 kW - 16A

1 Spule Ø 260 mm  
Gewicht: 10.6 kg  
Best.-Nr. A105.948  
CHF 2'980.- / R 1

### mit 3NAC 400V - 5.0 kW

1 Spule Ø 260 mm  
Gewicht: 11.3 kg  
Best.-Nr. A105.949  
CHF 3'390.- / R 1




## Wokaufsatz

Material: Edelstahl  
Passend zu A105.946, A105.948 & A105.949  
Wokeinsatz: Ø 300 mm  
B 400 x T 400 x H 60 mm  
Gewicht: 1.4 kg  
Best.-Nr. A105.959  
CHF 325.- / R 1


## Induktionstischherd mit 2 Kochstellen nebeneinander

Gehäuse Chromnickelstahl 18/10  
 B 700 x T 455 x H 120 mm  
 Schott Ceranfläche: B 650 x T 350 mm

### mit 3NAC 400V - 2 x 3.5 kW

Gesamtanschluss 7.0 kW  
 2 Spulen Ø 230 mm  
 Gewicht: 23 kg  
 Best.-Nr. A105.952   
 CHF 5'680.- / R 1

### mit 3NAC 400V - 2 x 5.0 kW


Gesamtanschluss 10.0 kW  
 2 Spulen Ø 230 mm  
 Gewicht: 23 kg  
 Best.-Nr. A105.953   
 CHF 7'280.- / R 1




## Induktionstischherd mit 2 Kochstellen hintereinander

Gehäuse Chromnickelstahl 18/10  
 B 400 x T 655 x H 120 mm  
 Schott Ceranfläche: B 350 x T 560 mm

### mit 3NAC 400V - 2 x 3.5 kW

Gesamtanschluss 7.0 kW  
 2 Spulen Ø 230 mm  
 Gewicht: 23 kg  
 Best.-Nr. A105.956   
 CHF 5'590.- / R 1

### mit 3NAC 400V - 2 x 5.0 kW


Gesamtanschluss 10.0 kW  
 2 Spulen Ø 230 mm  
 Gewicht: 23 kg  
 Best.-Nr. A105.957   
 CHF 7'120.- / R 1




## Induktionstischherd mit 4 Kochstellen

Gehäuse Chromnickelstahl 18/10  
 B 700 x T 765 x H 120 mm  
 Schott Ceranfläche: B 650 x T 660 mm

### mit 3NAC 400V - 4 x 3.5 kW

Gesamtanschluss 14.0 kW  
 4 Spulen Ø 230 mm  
 Gewicht: 43 kg  
 Best.-Nr. 143.140   
 CHF 10'900.- / R 1

### mit 3NAC 400V - 4 x 5.0 kW

Gesamtanschluss 20.0 kW  
 4 Spulen Ø 230 mm  
 Gewicht: 43 kg  
 Best.-Nr. A105.958   
 CHF 13'400.- / R 1



# Induktionskocher\*



**Induktionskocher IK 20\***  
Kochfläche Glas, Gehäuse Kunststoff  
Timer, Digitalanzeige  
10 Leistungsstufen (1100 - 2000 W)  
10-stufige Temperatureinstellung  
Temperaturbereich: 60 °C - 240 °C  
Anschlusswert: 1NAC 230V - 2.0 kW  
Elektronischer Überhitzungsschutz  
B 285 x T 340 x H 60 mm  
Gewicht: 2.45 kg  
**Best.-Nr. 105.820**  
**CHF 98.- / R 1**



**Induktionskocher IK 35TC\***  
Kochfläche Glas, Gehäuse Edelstahl  
Touch-Control-Bedienfeld mit Digitalanzeige  
Timer  
10 Leistungsstufen (500 - 3500 W)  
10-stufige Temperatureinstellung  
Temperaturbereich: 60 °C bis 240 °C  
Anschlusswert: 1NAC 220-240V - 3.5 kW - 16A  
Elektronischer Überhitzungsschutz  
B 340 x T 445 x H 117 mm  
Gewicht: 7.45 kg  
**Best.-Nr. 105.843**  
**CHF 305.- / R 1**



**Induktionskocher IK 35SK\***  
Schnell und einfach zu bedienen  
- Temperatureinstellung über Knebelbedienung  
Kochfläche Schott Ceran, Gehäuse Edelstahl  
Digitale Temperaturanzeige auf dem Ceranfeld  
10-stufige Temperatureinstellung  
Temperaturbereich: 60 - 240 °C  
Anschlusswert: 1NAC 230V - 3.5 kW - 16A  
Elektronischer Überhitzungsschutz  
B 340 x T 445 x H 115 mm  
Gewicht: 7.2 kg  
**Best.-Nr. 105.837**  
**CHF 330.- / R 1**



**Induktionstischwok IW 35\***  
Gehäuse Edelstahl  
Kochmulde Glas, Ø 294 mm  
Touch-Control-Bedienfeld  
mit Digitalanzeige  
Timer  
10-stufige Temperatureinstellung  
Temperaturbereich: 60 - 240 °C  
Anschlusswert:  
1NAC 230V - 3.5 kW - 16A  
Elektronischer Überhitzungsschutz  
B 340 x T 440 x H 125 mm  
Gewicht: 6.9 kg  
**Best.-Nr. 105.983**  
**CHF 415.- / R 1**

**Wokpfanne passend zum  
Induktionstischwok IW 35**  
Edelstahl  
Kaltgriffe - Stiel und Gegengriff  
Inhalt: 6 Liter  
Masse: Ø 360 mm, Höhe 110 mm  
(Höhe inklusive Deckel 220 mm)  
Gewicht: 2.85 kg  
Inklusive Edelstahldeckel  
**Best.-Nr. 105.981**  
**CHF 145.- / R 1**




## Induktionstischwok-Set IW 35 bestehend aus:

**Induktionstischwok IW 35\*  
+ Wokpfanne**  
Gewicht: 9.75 kg  
**Best.-Nr. 105.982**  
**CHF 560.- / R 1**

\*Gerät ist nicht für den dauerhaften gewerblichen Einsatz geeignet.

## Leistungsstarke Produktionsgeräte

### Induktionstischwok


Gehäuse Chromnickelstahl 18/10  
Schott Ceran Cuvette: Ø 300 mm  
Anschlusswert: 1NAC 230V - 3.0 kW - 13A  
B 330 x T 380 x H 180 mm  
Gewicht: 8.5 kg  
Best.-Nr. 105.840   
CHF 2'480.- / R 1



### Induktionstischwok


Gehäuse Chromnickelstahl 18/10  
B 400 x T 455 x H 180 mm  
Schott Ceran Cuvette: Ø 300 mm

#### mit 1NAC 230V - 2.5 kW - 13A

Gewicht: 11.1 kg  
Best.-Nr. A105.935   
CHF 3'340.- / R 1



#### mit 1NAC 230V - 3.5 kW - 16A


Gewicht: 11.8 kg  
Best.-Nr. A105.936   
CHF 3'480.- / R 1




### Induktionstischwok

Gehäuse Chromnickelstahl 18/10  
B 400 x T 455 x H 180 mm  
Schott Ceran Cuvette: Ø 300 mm

#### mit 3NAC 400V - 5.0 kW

Gewicht: 14.5 kg  
Best.-Nr. A105.937   
CHF 4'260.- / R 1

#### mit 3NAC 400V - 7.0 kW

Gewicht: 14.8 kg  
Best.-Nr. A105.939   
CHF 4'620.- / R 1



Wok-Pfanne Stahl  
Ø 360 mm  
Gewicht: 1.5 kg  
Best.-Nr. A105.960  
CHF 165.- / R 1



Wok-Pfanne Edelstahl  
Ø 390 mm  
Gewicht: 1.8 kg  
Best.-Nr. A105.961  
CHF 310.- / R 1



## Ceran-Elektro-Kocher


Gehäuse Chromnickelstahl 18/10  
1 Glaskeramik-Kochfeld Ø 210 mm  
Anschlusswert: 1NAC 230V - 2.3 kW  
B 340 x T 420 x H 100 mm  
Gewicht: 6.1 kg  
**Best.-Nr. 104.904**  
CHF 840.- / R 1

## Ceran-Elektro-Kocher

Gehäuse Chromnickelstahl 18/10  
1 Glaskeramik-Kochfeld Ø 230 mm  
Anschlusswert: 1NAC 230V - 3.0 kW - 13A  
B 400 x T 455 x H 120 mm  
Gewicht: 8 kg  
**Best.-Nr. 104.906**  
CHF 995.- / R 1




## Ceran-Elektro-Kocher

Gehäuse Chromnickelstahl 18/10  
2 Glaskeramik-Kochfelder Ø 230 mm à 3.0 kW  
Gesamtanschlusswert: 3NAC 400V - 6.0 kW  
B 700 x T 455 x H 120 mm  
Gewicht: 14.7 kg  
**Best.-Nr. 104.907**   
CHF 2'560.- / R 1




## Ceran-Elektro-Kocher

Gehäuse Chromnickelstahl 18/10  
2 Glaskeramik-Kochfelder Ø 230 mm à 3.0 kW  
Gesamtanschlusswert: 3NAC 400V - 6.0 kW  
B 400 x T 655 x H 120 mm  
Gewicht: 13.8 kg  
**Best.-Nr. 104.913**   
CHF 2'480.- / R 1



## Ceran-Elektro-Kocher

Gehäuse Chromnickelstahl 18/10  
Cerankochfeld 650 x 560 mm  
Vorne 2 Kochfelder Ø 230 mm à 3.0 kW  
Hinten 2 Kochfelder Ø 180 mm à 1.7 kW  
Gesamtanschlusswert: 3NAC 400V - 9.4 kW  
B 700 x T 655 x H 120 mm  
Gewicht: 17 kg  
**Best.-Nr. 104.934**   
CHF 3'980.- / R 1

## Elektro-Kocher

Chromnickelstahl 18/10  
Anschlusswert: 3NAC 400V - 4.0 kW  
1 Platte 300 x 300 mm, 4.0 kW  
B 400 x T 440 x H 125 mm  
Gewicht: 14 kg  
**Best.-Nr. 105.962**  
CHF 1'590.- / R 1



## Elektro-Kocher

Chromnickelstahl 18/10  
Anschlusswert: 3NAC 400V - 3.5 kW  
1 Platte Ø 300 mm, 3.5 kW  
B 400 x T 440 x H 125 mm  
Gewicht: 14 kg  
**Best.-Nr. 105.963**  
CHF 1'280.- / R 1

## Elektro-Kocher

Chromnickelstahl 18/10  
Anschlusswert: 1NAC 230V - 2.0 kW  
1 Platte Ø 220 mm, 2.0 kW  
B 350 x T 350 x H 150 mm  
Gewicht: 7 kg  
**Best.-Nr. 105.321**  
CHF 865.- / R 1



## Elektro-Kocher

Chromnickelstahl 18/10  
Anschlusswert: 3NAC 400 V - 4.6 kW  
1 Platte Ø 220 mm, 2.6 kW  
1 Platte Ø 180 mm, 2.0 kW  
B 350 x T 600 x H 150 mm  
Gewicht: 12 kg  
**Best.-Nr. 105.323**  
CHF 1'090.- / R 1



## Elektro-Kocher

Chromnickelstahl 18/10  
Anschlusswert: 3NAC 400 V - 4.6 kW  
1 Platte Ø 220 mm, 2.6 kW  
1 Platte Ø 180 mm, 2.0 kW  
B 600 x T 350 x H 150 mm  
Gewicht: 12 kg  
**Best.-Nr. 105.322**  
CHF 1'090.- / R 1





\*Gerät ist nicht für den dauerhaften gewerblichen Einsatz geeignet.

## Transportabler Gaskocher\*

Farbe: schwarz  
 B 340 x T 280 x H 120 mm  
 Leistung: 2.0 kW  
 Gasverbrauch: 145 g/h,  
 bei Maximaleinstellung  
 Gas: Butan  
 Gewicht: 1.6 kg

**1 Stück pro Sendung**  
**Best.-Nr. A150.421**  
**pro Stück CHF 30.- / R 1**

**6 Stück pro Sendung**  
**Best.-Nr. A150.421**  
**pro Stück CHF 28.- / R 1**



## 28 Gaskartuschen

Kartuschen-Inhalt: je 227 g Butan

**1 Karton á 7 Sets 4er Pack**  
 Gewicht: 8.4 kg  
**Best.-Nr. A150.4237**  
**CHF 95.- / R 1**



## 2-Flammen Gas-Tischkocher

mit Züandsicherung  
 Edelstahl 18/10  
 2 Brenner: 1x 3.5 kW / 1x 2.5 kW  
 Anschlusswert: 6.0 kW  
 B 620 x T 330 x H 150 mm  
 Gewicht: 7.5 kg  
**Best.-Nr. 113.103**  
**CHF 755.- / R 1**



## Gaskochstelle


für Propangas mit Züandsicherung  
 Gestell aus Stahl, Brenner aus Gusseisen  
 Brenner: 7.5 kW  
 B 398 x T 570 x H 170 mm  
 Gewicht: 5.95 kg  
**Best.-Nr. 105.450**  
**CHF 230.- / R 1**




**Gas-Tischkocher**  
mit Zündsicherung  
Edelstahl 18/10  
Brenner: 6.5 kW  
B 350 x T 350 x H 170 mm  
Gewicht: 10.3 kg  
Best.-Nr. 113.016  
CHF 855.- / R 1



**Gas-Tischkocher**  
wie vor, jedoch 4.5 kW  
Best.-Nr. 113.014  
CHF 855.- / R 1


**2-Flammen Gas-Tischkocher**  
mit Zündsicherung  
Edelstahl 18/10  
2 Brenner: 1x 4.5 kW / 1x 6.5 kW  
Anschlusswert: 11.0 kW  
B 350 x T 660 x H 170 mm  
Gewicht: 20.2 kg  
Best.-Nr. 113.225   
CHF 1'335.- / R 1




**2-Flammen Gas-Tischkocher**  
wie vor, jedoch 2 x 3.0 kW  
Best.-Nr. 113.223   
CHF 1'335.- / R 1

**Schlauch & Regler**  
für Flüssiggas G30/31 - 50 mbar  
Best.-Nr. 150.3000  
CHF 45.- / R 1

**Kleintopfring**  
Best.-Nr. 175.012  
CHF 16.- / R 3

**2-Flammen Gas-Tischkocher**  
mit Zündsicherung  
Edelstahl 18/10  
2 Brenner: 1x 6.5 kW / 1x 4.5 kW  
Anschlusswert: 11.0 kW  
B 660 x T 350 x H 170 mm  
Gewicht: 20.2 kg  
Best.-Nr. 113.125   
CHF 1'335.- / R 1



**2-Flammen Gas-Tischkocher**  
wie vor, jedoch 2 x 3.0 kW  
Best.-Nr. 113.123   
CHF 1'335.- / R 1

**Schneekesselträger**  
Edelstahl 18/10  
Masse: Ø 250 mm, Höhe 62 mm  
Gewicht: 1.5 kg  
Best.-Nr. 100.260  
CHF 148.- / R 1

