

Elektro-Kombidämpfer GN 1/1 mit MASTER.Touch PLUS-Steuerung





**Rotor.KLEAN™
Waschsystem
serienmässig
eingebaut**

Kombidämpfer 10 x GN 1/1
Mit MASTER.Touch PLUS-Steuerung
LINKS gebandet
MULTI.Point Kerntemperaturfühler
Quereinschub
Abmessung: B 750 x T 773 x H 1010 mm
Anschlusswert: 3NAC 400V - 18.5 kW
Abstand zwischen den Blechen: 67 mm
Gewicht: 95 kg
Best.-Nr. XEVC-1011-EPR 
CHF 10'590.- / R 1


Kombidämpfer 10 x GN 1/1
wie vor, jedoch
RECHTS gebandet
Best.-Nr. XEVC-1011-EPL 
CHF 11'040.- / R 1




Kombidämpfer 7 x GN 1/1
Mit MASTER.Touch PLUS-Steuerung
LINKS gebandet
MULTI.Point Kerntemperaturfühler
Quereinschub
Abmessung: B 750 x T 773 x H 843 mm
Anschlusswert: 3NAC 400V - 11.7 kW
Abstand zwischen den Blechen: 67 mm
Gewicht: 85 kg
Best.-Nr. XEVC-0711-EPR 
CHF 8'250.- / R 1

Kombidämpfer 7 x GN 1/1
wie vor, jedoch
RECHTS gebandet
Best.-Nr. XEVC-0711-EPL 
CHF 8'690.- / R 1



Kombidämpfer 5 x GN 1/1
Mit MASTER.Touch PLUS-Steuerung
LINKS gebandet
MULTI.Point Kerntemperaturfühler
Quereinschub
Abmessung: B 750 x T 773 x H 675 mm
Anschlusswert: 3NAC 400V - 9.3 kW
Abstand zwischen den Blechen: 67 mm
Gewicht: 70 kg
Best.-Nr. XEVC-0511-EPR 
CHF 5'870.- / R 1

Kombidämpfer 5 x GN 1/1
wie vor, jedoch
RECHTS gebandet
Best.-Nr. XEVC-0511-EPL 
CHF 6'320.- / R 1




2 Liter Reinigungsmittel UNOX.Det&Rinse
im Lieferumfang inbegriffen


Bleche und Roste: Seiten 54 bis 57
Reinigungsmittel & Entkalker: Seite 51


Elektro-Kombidämpfer GN 1/1 mit MASTER.Touch ONE-Steuerung


Rotor.KLEAN™
Waschsystem
serienmässig
eingebaut


Kombidämpfer 10 x GN 1/1
Mit MASTER.Touch ONE-Steuerung
LINKS gebandet
Kerntemperaturfühler
Quereinschub
Abmessung: B 750 x T 773 x H 1010 mm
Anschlusswert: 3NAC 400V - 14.0 kW
Abstand zwischen den Blechen: 67 mm
Gewicht: 95 kg
Best.-Nr. XEVC-1011-E1R 
CHF 8'080.- / R 1

Kombidämpfer 10 x GN 1/1
wie vor, jedoch
RECHTS gebandet
Best.-Nr. XEVC-1011-E1L 
CHF 8'540.- / R 1

Kombidämpfer 7 x GN 1/1
Mit MASTER.Touch ONE-Steuerung
LINKS gebandet
Kerntemperaturfühler
Quereinschub
Abmessung: B 750 x T 773 x H 843 mm
Anschlusswert: 3NAC 400V - 9.9 kW
Abstand zwischen den Blechen: 67 mm
Gewicht: 85 kg
Best.-Nr. XEVC-0711-E1R 
CHF 6'380.- / R 1

Kombidämpfer 7 x GN 1/1
wie vor, jedoch
RECHTS gebandet
Best.-Nr. XEVC-0711-E1L 
CHF 6'850.- / R 1

Kombidämpfer 5 x GN 1/1
Mit MASTER.Touch ONE-Steuerung
LINKS gebandet
Kerntemperaturfühler
Quereinschub
Abmessung: B 750 x T 773 x H 675 mm
Anschlusswert: 3NAC 400V - 7.0 kW
Abstand zwischen den Blechen: 67 mm
Gewicht: 70 kg
Best.-Nr. XEVC-0511-E1R 
CHF 4'990.- / R 1

Kombidämpfer 5 x GN 1/1
wie vor, jedoch
RECHTS gebandet
Best.-Nr. XEVC-0511-E1L 
CHF 5'460.- / R 1



2 Liter Reinigungsmittel UNOX.Det&Rinse
im Lieferumfang inbegriffen





Bleche und Roste: Seiten 54 bis 57
Reinigungsmittel & Entkalker: Seite 51

Elektro-Kombidämpfer GN 1/1


Rotor.KLEAN™
Waschsystem
serienmässig
eingebaut




Kombidämpfer 3 x GN 1/1
Mit MASTER.Touch ONE-Steuerung
LINKS gebandet
Kerntemperaturfühler
Quereinschub
Abmessung: B 750 x T 773 x H 538 mm
Anschlusswert: 3NAC 400V - 5.0 kW
Abstand zwischen den Blechen: 67 mm
Gewicht: 50 kg
Best.-Nr. XEVC-0311-E1R 
CHF 4'310.- / R 1

Kombidämpfer 3 x GN 1/1
wie vor, jedoch
RECHTS gebandet
Best.-Nr. XEVC-0311-E1L 
CHF 4'770.- / R 1



Kombidämpfer 3 x GN 1/1
Mit MASTER.Touch PLUS-Steuerung
LINKS gebandet
MULTI.Point Kerntemperaturfühler
Quereinschub
Abmessung: B 750 x T 773 x H 538 mm
Anschlusswert: 3NAC 400V - 5.0 kW
Abstand zwischen den Blechen: 67 mm
Gewicht: 50 kg
Best.-Nr. XEVC-0311-EPR 
CHF 4'920.- / R 1

Kombidämpfer 3 x GN 1/1
wie vor, jedoch
RECHTS gebandet
Best.-Nr. XEVC-0311-EPL 
CHF 5'380.- / R 1



Unox MAXI.Link

Die MAXI.Link Technologie erlaubt den Bau eines Ofenturms und steht für Einfachheit und Flexibilität in der professionellen Küche. Ein Turm bestehend aus zwei Öfen bietet Ihnen diverse Vorteile:

Flexibilität:

Sie können gleichzeitig mehrere Produkte mit verschiedenen Parametern (Temperatur, Feuchtigkeit & Zeit) kochen.

Energieeffizienz:

Je nach Bedarf können Sie nur einen Kombidämpfer in Einsatz nehmen und so den Energieverbrauch senken.


Ausfallsicherheit:

Sollte ein Ofen aufgrund einer Störung vorübergehend nicht zur Verfügung stehen, haben Sie noch immer einen zweiten Ofen.


Die Öfen lassen sich beliebig kombinieren. Sie können ganz nach Ihrem Bedarf einen Turm zusammenstellen. Zur Kombination wird lediglich das passende Montageset benötigt. (Siehe Zubehör auf Seiten 10 - 11)

Gas-Kombidämpfer GN 1/1 mit MASTER.Touch PLUS-Steuerung


**Rotor.KLEAN™
Waschsystem
serienmässig
eingebaut**

Gas-Kombidämpfer 10 x GN 1/1
Mit MASTER.Touch PLUS-Steuerung
LINKS gebandet
MULTI.Point Kerntemperaturfühler
Quereinschub
Abmessung: B 750 x T 773 x H 1010 mm
Anschlusswert: Gas 22.0 kW
Elektro 1NAC 230V - 0.8 kW
Abstand zwischen den Blechen: 67 mm
Gewicht: 110 kg
Best.-Nr. XEVC-1011-GPR 
CHF 11'690.- / R 1

Gas-Kombidämpfer 10 x GN 1/1
wie vor, jedoch
RECHTS gebandet
Best.-Nr. XEVC-1011-GPL 
CHF 12'140.- / R 1

Gas-Kombidämpfer 7 x GN 1/1
Mit MASTER.Touch PLUS-Steuerung
LINKS gebandet
MULTI.Point Kerntemperaturfühler
Quereinschub
Abmessung: B 750 x T 773 x H 843 mm
Anschlusswert: Gas 19.0 kW
Elektro 1NAC 230V - 0.8 kW
Abstand zwischen den Blechen: 67 mm
Gewicht: 100 kg
Best.-Nr. XEVC-0711-GPR 
CHF 8'990.- / R 1

Gas-Kombidämpfer 7 x GN 1/1
wie vor, jedoch
RECHTS gebandet
Best.-Nr. XEVC-0711-GPL 
CHF 9'450.- / R 1

Gas-Kombidämpfer 5 x GN 1/1
Mit MASTER.Touch PLUS-Steuerung
LINKS gebandet
MULTI.Point Kerntemperaturfühler
Quereinschub
Abmessung: B 750 x T 773 x H 675 mm
Anschlusswert: Gas 15.0 kW
Elektro 1NAC 230V - 0.5 kW
Abstand zwischen den Blechen: 67 mm
Gewicht: 85 kg
Best.-Nr. XEVC-0511-GPR 
CHF 7'260.- / R 1

Gas-Kombidämpfer 5 x GN 1/1
wie vor, jedoch
RECHTS gebandet
Best.-Nr. XEVC-0511-GPL 
CHF 7'710.- / R 1



2 Liter Reinigungsmittel UNOX.Det&Rinse
im Lieferumfang inbegriffen



Zubehör Tischgeräte GN 1/1



Niedergar-Warmhalteschrank 7 x GN 1/1
 LINKS gebandet
 durch die Ofenelektronik gesteuert
 mit Kerntemperaturfühler
 max. Temperatur 180 °C
 Beschwadung programmierbar bis 100 %
 Abmessung: B 750 x T 792 x H 961 mm
 Anschlusswert: 1NAC 230V - 3.2 kW - 16A
 Gewicht: 63 kg
 Best.-Nr. XEVSC-0711-CR
 CHF 3'990.- / R 1



Geschlossener Unterbau
 8 x GN 1/1
 Abmessung:
 B 750 x T 656 x H 676 mm
 Best.-Nr. XWVEC-0811
 CHF 1'230.- / R 1

Niedergar-Warmhalteschrank wie vor,
 jedoch RECHTS gebandet
 Best.-Nr. XEVSC-0711-CL
 CHF 4'460.- / R 1



Untergestell hoch
 Abmessung:
 B 732 x T 546 x H 692 mm
 Best.-Nr. XWVRC-0011-H
 CHF 615.- / R 1



Einhänggestelle
 für Untergestell XWVRC-0011-H
 Einschübe:
 7 x GN 1/1 - Abstand 60 mm
 Best.-Nr. XWVLC-0711-H
 CHF 154.- / R 1



Untergestell mittel
 Abmessung:
 B 732 x T 546 x H 434 mm
 Best.-Nr. XWVRC-0011-M
 CHF 478.- / R 1



Untergestell niedrig
 Abmessung:
 B 732 x T 546 x H 305 mm
 Best.-Nr. XWVRC-0011-L
 CHF 430.- / R 1



Boden Untergestell
 Abmessung:
 B 732 x T 546 x H 113 mm
 Best.-Nr. XWVRC-0011-F
 CHF 369.- / R 1



Rollensatz
 4 Rollen, davon 2 mit Feststeller
 für XWVEC-0811,
 XWVRC-0011-H-M-L-F
 H 105 mm
 Best.-Nr. XR-623
 CHF 220.- / R 1



Dampfabzughaube
 mit Dampfkondensator
 Abmessung: B 750 x T 956 x H 240 mm
 Anschlusswert: 1NAC 230V - 0.2 kW
 Best.-Nr. XEVHC-HC11
 CHF 1'990.- / R 1



Hyper.Smoker
 zum Räuchern von Lebensmitteln direkt
 im Garraum
 Funktioniert mit allen häufig verwendeten
 Materialien (z.B. Holzspäne und Pellets)
 Best.-Nr. XUC-090
 CHF 249.- / R 1

Zubehör Tischgeräte GN 1/1



Hordengestell 9 x GN 1/1
für Gerät 10 x GN 1/1
Abstand zwischen den Blechen: 67 mm
Best.-Nr. XWVBC-0911
CHF 1'030.- / R 1



Hordengestell 6 x GN 1/1
für Gerät 7 x GN 1/1
Abstand zwischen den Blechen: 67 mm
Best.-Nr. XWVBC-0611
CHF 985.- / R 1



Hordengestellwagen
für XWVBC-0611 + XWVBC-0911
Abmessung:
B 605 x T 700 x H 923 mm
Best.-Nr. XWVYC-0011
CHF 1'170.- / R 1



Schlauchbrause Garnitur
Best.-Nr. XHC-001
CHF 185.- / R 1

Hordengestellwagen-Verbindungsset
Verbindungs-System zwischen
XWVEC-0811 und XWVRC-011-H
Best.-Nr. XWVYC-CK11
CHF 155.- / R 1



Montageset KombiDuo
für 2 Öfen übereinander
passend für Elektro-Geräte
Best.-Nr. XEVQC-0011-E
CHF 490.- / R 1

Montageset KombiDuo
für Montage eines XEVC-0511-GPx
über einem anderen Gas-Kombidämpfer
Best.-Nr. XEVQC-0011-G
CHF 490.- / R 1

Montageset KombiDuo
für Montage eines XEVC-0711-GPx
über einem anderen Gas-Kombidämpfer
Best.-Nr. XEVQC-0711-G
CHF 490.- / R 1



Doppelte Sicherheitstüröffnung
Ausbaukit
Best.-Nr. XUC-002
CHF 30.- / R 1

Vorführpauschale
Technische Einweisung vor Ort in die Bedienung
und die Funktionen des Ofens
Dauer: ca. 60 Minuten, Termine nach Vereinbarung
Best.-Nr. VPU.001
CHF 250.-

LONG Life 4!

UNOX bietet Ihnen die Möglichkeit, die Garantie auf Ersatzteile auf bis zu 4 Jahre oder 10'000 Betriebsstunden zu verlängern. Kosten für die Anfahrt und die Arbeitszeit des Technikers sind nicht gedeckt. Bedingung für das LONG.Life4 Programm ist eine ständige Verbindung des Ofens mit dem Internet.

Die MIND.Maps PLUS-Geräte sind schon für die Internetverbindung vorbereitet (Ethernet Netzwerk-Anschluss). Sobald der Ofen mit dem Internet verbunden ist, können Sie sich direkt von der Bedienplatte aus registrieren. Sets für WiFi oder 3G-Verbindungen sind verfügbar.

Die MIND.Maps ONE-Geräte verfügen über keinen Internetanschluss. Es stehen optionale Kits für eine Ethernet, WiFi oder 3G-Verbindung zur Auswahl.


Das LONG.Life4 ist der greifbare Beweis für die Qualität und Zuverlässigkeit der UNOX MIND.Maps Geräte.


ONE				PLUS			
Kit für	Ethernet-Verbindung	XEC-001	CHF 660.- / R 1	Kit für	Ethernet-Verbindung		Enthalten
	Wifi	XEC-002	CHF 825.- / R 1		Wifi	XEC-006	CHF 360.- / R 1
	3G	XEC-003	CHF 890.- / R 1		3G	XEC-007	CHF 420.- / R 1

Elektro-Kombidämpfer Compact GN 1/1 mit MASTER.Touch PLUS-Steuerung


Rotor.KLEAN™
Waschsystem
serienmässig
eingebaut




Kombidämpfer 5 x GN 1/1
Mit MASTER.Touch PLUS-Steuerung
LINKS gebandet
MULTI.Point Kerntemperaturfühler
Längseinschub
Abmessung: B 535 x T 862 x H 649 mm
Anschlusswert: 3NAC 400V - 9.2 kW
Abstand zwischen den Blechen: 67 mm
Gewicht: 65 kg
Best.-Nr. XECC-0513-EPR 
CHF 6'350.- / R 1

Kombidämpfer 5 x GN 1/1
wie vor, jedoch
RECHTS gebandet
Best.-Nr. XECC-0513-EPL 
CHF 6'800.- / R 1



Kombidämpfer 10 x GN 1/1
Mit MASTER.Touch PLUS-Steuerung
LINKS gebandet
MULTI.Point Kerntemperaturfühler
Längseinschub
Abmessung: B 535 x T 862 x H 984 mm
Anschlusswert: 3NAC 400V - 18.5 kW
Abstand zwischen den Blechen: 67 mm
Gewicht: 95 kg
Best.-Nr. XECC-1013-EPR 
CHF 11'890.- / R 1

Kombidämpfer 10 x GN 1/1
wie vor, jedoch
RECHTS gebandet
Best.-Nr. XECC-1013-EPL 
CHF 12'340.- / R 1



2 Liter Reinigungsmittel UNOX.Det&Rinse
im Lieferumfang inbegriffen



Bleche und Roste: Seiten 54 bis 57
Reinigungsmittel & Entkalker: Seite 51

Zubehör zu Kombidämpfer Compact GN 1/1



Untergestell hoch
 Abmessung:
 B 518 x T 684 x H 673 mm
 Best.-Nr. XWCRC-0013-H
 CHF 595.- / R 1



**Einhänggestelle
 für Untergestell XWCRC-0013-H**
 Einschübe:
 6 x GN 1/1 - Abstand 60 mm
 Best.-Nr. XWCLC-0613-H
 CHF 155.- / R 1



Untergestell niedrig
 Abmessung:
 B 518 x T 684 x H 305 mm
 Best.-Nr. XWCRC-0013-L
 CHF 415.- / R 1



**Dampfabzughaube
 mit Dampfkondensator**
 Abmessung:
 B 535 x T 1018 x H 343 mm
 Anschlusswert:
 1NAC 230V - 0.2 kW
 Best.-Nr. XEHC-HC13
 CHF 1'850.- / R 1



Montageset KombiDuo
 für 2 Öfen übereinander
 passend für Compact GN 1/1
 und Compact 2/3
 Best.-Nr. XECQC-0013-E
 CHF 490.- / R 1

Gasgeräte sind für Kombidämpfer Compact GN 1/1 nicht erhältlich.



**Doppelte
 Sicherheitstüröffnung**
 Ausbaupaket
 Best.-Nr. XUC-002
 CHF 30.- / R 1



Schlauchbrause Garnitur
 Best.-Nr. XHC-001
 CHF 185.- / R 1

Vorführpauschale
 Technische Einweisung vor Ort
 in die Bedienung und die Funktionen
 des Ofens Dauer: ca. 60 Minuten,
 Termine nach Vereinbarung
 Best.-Nr. VPU.001
 CHF 250.-

LONG Life 4!

UNOX bietet Ihnen die Möglichkeit, die Garantie auf Ersatzteile auf bis zu 4 Jahre oder 10'000 Betriebsstunden zu verlängern. Kosten für die Anfahrt und die Arbeitszeit des Technikers sind nicht gedeckt. Bedingung für das LONG.Life4 Programm ist eine ständige Verbindung des Ofens mit dem Internet.

Die MIND.Maps PLUS-Geräte sind schon für die Internetverbindung vorbereitet (Ethernet Netzwerk-Anschluss). Sobald der Ofen mit dem Internet verbunden ist, können Sie sich direkt von der Bedienplatte aus registrieren. Sets für WiFi oder 3G-Verbindungen sind verfügbar.

Die MIND.Maps ONE-Geräte verfügen über keinen Internetanschluss. Es stehen optionale Kits für eine Ethernet, WiFi oder 3G-Verbindung zur Auswahl.


Das LONG.Life4 ist der greifbare Beweis für die Qualität und Zuverlässigkeit der UNOX MIND.Maps Geräte.


ONE				PLUS			
Kit für	Ethernet-Verbindung	XEC-001	CHF 660.- / R 1	Kit für	Ethernet-Verbindung		Enthalten
	Wifi	XEC-002	CHF 825.- / R 1		Wifi	XEC-006	CHF 360.- / R 1
	3G	XEC-003	CHF 890.- / R 1		3G	XEC-007	CHF 420.- / R 1

Elektro-Kombidämpfer Compact GN 2/3


Rotor.KLEAN™
Waschsystem
serienmässig
eingebaut




Kombidämpfer 5 x GN 2/3
Mit MASTER.Touch PLUS-Steuerung
LINKS gebandet
MULTI.Point Kerntemperaturfühler
Längseinschub
Abmessung: B 535 x T 662 x H 649 mm
Anschlusswert: 3NAC 400V - 5.2 kW
Abstand zwischen den Blechen: 67 mm
Gewicht: 55 kg
Best.-Nr. XECC-0523-EPR 
CHF 5'620.- / R 1

Kombidämpfer 5 x GN 2/3
wie vor, jedoch
RECHTS gebandet
Best.-Nr. XECC-0523-EPL 
CHF 6'080.- / R 1



Kombidämpfer 5 x GN 2/3
Mit MASTER.Touch ONE-Steuerung
LINKS gebandet
Kerntemperaturfühler
Abmessung: B 535 x T 662 x H 649 mm
Anschlusswert: 3NAC 400V - 5.2 kW
Abstand zwischen den Blechen: 67 mm
Gewicht: 55 kg
Best.-Nr. XECC-0523-E1R 
CHF 4'990.- / R 1

Kombidämpfer 5 x GN 2/3
wie vor, jedoch
RECHTS gebandet
Best.-Nr. XECC-0523-E1L 
CHF 5'450.- / R 1



2 Liter Reinigungsmittel UNOX.Det&Rinse
im Lieferumfang inbegriffen



Bleche und Roste: Seiten 54 bis 57
Reinigungsmittel & Entkalker: Seite 51

Zubehör zu Kombidämpfer Compact GN 2/3


Untergestell hoch

Abmessung:
B 518 x T 484 x H 673 mm
Best.-Nr. XWCRC-0023-H
CHF 595.- / R 1


**Einhänggestelle
für Untergestell XWCRC-0023-H**

Einschübe:
6 x GN 2/3 - Abstand 60 mm
Best.-Nr. XWCLC-0623-H
CHF 155.- / R 1


Untergestell niedrig

Abmessung:
B 518 x T 484 x H 305 mm
Best.-Nr. XWCRC-0023-L
CHF 415.- / R 1


**Dampfzughaube
mit Dampfkondensator**

Abmessung:
B 535 x T 818 x H 343 mm
Anschlusswert:
1NAC 230V - 0.2 kW
Best.-Nr. XECHC-HC23
CHF 1'850.- / R 1



Montageset KombiDuo
für 2 Öfen übereinander
passend für Compact GN 1/1
und Compact 2/3
Best.-Nr. XECQC-0013-E
CHF 490.- / R 1

Gasgeräte sind für Kombidämpfer Compact GN 2/3 nicht erhältlich.



**Doppelte
Sicherheitstüröffnung**
Ausbaukit
Best.-Nr. XUC-002
CHF 30.- / R 1



Schlauchbrause Garnitur
Best.-Nr. XHC-001
CHF 185.- / R 1

Vorführpauschale

Technische Einweisung vor Ort
in die Bedienung und die Funktionen
des Ofens Dauer: ca. 60 Minuten,
Termine nach Vereinbarung
Best.-Nr. VPU.001
CHF 250.-

LONG Life 4!

UNOX bietet Ihnen die Möglichkeit, die Garantie auf Ersatzteile auf bis zu 4 Jahre oder 10'000 Betriebsstunden zu verlängern. Kosten für die Anfahrt und die Arbeitszeit des Technikers sind nicht gedeckt. Bedingung für das LONG.Life4 Programm ist eine ständige Verbindung des Ofens mit dem Internet.

Die MIND.Maps PLUS-Geräte sind schon für die Internetverbindung vorbereitet (Ethernet Netzwerk-Anschluss). Sobald der Ofen mit dem Internet verbunden ist, können Sie sich direkt von der Bedienplatte aus registrieren. Sets für WiFi oder 3G-Verbindungen sind verfügbar.

Die MIND.Maps ONE-Geräte verfügen über keinen Internetanschluss. Es stehen optionale Kits für eine Ethernet, WiFi oder 3G-Verbindung zur Auswahl.

Das LONG.Life4 ist der greifbare Beweis für die Qualität und Zuverlässigkeit der UNOX MIND.Maps Geräte.


ONE				PLUS			
Kit für	Ethernet-Verbindung	XEC-001	CHF 660.- / R 1	Kit für	Ethernet-Verbindung		Enthalten
	Wifi	XEC-002	CHF 825.- / R 1		Wifi	XEC-006	CHF 360.- / R 1
	3G	XEC-003	CHF 890.- / R 1		3G	XEC-007	CHF 420.- / R 1

Elektro-Kombidämpfer GN 2/1 mit MASTER.Touch PLUS-Steuerung


Rotor.KLEAN™
Waschsystem
serienmässig
eingebaut




Kombidämpfer 10 x GN 2/1
Mit MASTER.Touch PLUS-Steuerung
LINKS gebandet
MULTI.Point Kerntemperaturfühler
Längseinschub
Abmessung: B 860 x T 1120 x H 1163 mm
Anschlusswert: 3NAC 400V - 30.8 kW
Abstand zwischen den Blechen: 67 mm
Gewicht: 170 kg
Best.-Nr. XEVC-1021-EPR 
CHF 16'050.- / R 1

Kombidämpfer 10 x GN 2/1
wie vor, jedoch
RECHTS gebandet
Best.-Nr. XEVC-1021-EPL 
CHF 16'500.- / R 1



Kombidämpfer 6 x GN 2/1
Mit MASTER.Touch PLUS-Steuerung
LINKS gebandet
MULTI.Point Kerntemperaturfühler
Längseinschub
Abmessung: B 860 x T 1120 x H 843 mm
Anschlusswert: 3NAC 400V - 20.5 kW
Abstand zwischen den Blechen: 67 mm
Gewicht: 160 kg
Best.-Nr. XEVC-0621-EPR 
CHF 11'590.- / R 1

Kombidämpfer 6 x GN 2/1
wie vor, jedoch
RECHTS gebandet
Best.-Nr. XEVC-0621-EPL 
CHF 12'040.- / R 1




2 Liter Reinigungsmittel UNOX.Det&Rinse
im Lieferumfang inbegriffen





Bleche und Roste: Seiten 54 bis 57
Reinigungsmittel & Entkalker: Seite 51


Gas-Kombidämpfer GN 2/1 mit MASTER.Touch PLUS-Steuerung

Rotor.KLEAN™
Waschsystem
serienmässig
eingebaut

Gas-Kombidämpfer 10 x GN 2/1
Mit MASTER.Touch PLUS-Steuerung
LINKS gebandet
MULTI.Point Kerntemperaturfühler
Längseinschub
Abmessung: B 860 x T 1120 x H 1163 mm
Anschlusswert: Gas 35 kW
Elektro 1NAC 230V - 1.0 kW
Abstand zwischen den Blechen: 67 mm
Gewicht: 190 kg
Best.-Nr. XEVC-1021-GPR 
CHF 17'690.- / R 1

Gas-Kombidämpfer 10 x GN 2/1
wie vor, jedoch
RECHTS gebandet
Best.-Nr. XEVC-1021-GPL 
CHF 18'130.- / R 1

Gas-Kombidämpfer 6 x GN 2/1
Mit MASTER.Touch PLUS-Steuerung
LINKS gebandet
MULTI.Point Kerntemperaturfühler
Längseinschub
Abmessung: B 860 x T 1120 x H 843 mm
Anschlusswert: Gas 20.5 kW
Elektro 1NAC 230V - 0.8 kW
Abstand zwischen den Blechen: 67 mm
Gewicht: 180 kg
Best.-Nr. XEVC-0621-GPR 
CHF 13'080.- / R 1

Gas-Kombidämpfer 6 x GN 2/1
wie vor, jedoch
RECHTS gebandet
Best.-Nr. XEVC-0621-GPL 
CHF 13'530.- / R 1



Bleche und Roste: Seiten 54 bis 57
Reinigungsmittel & Entkalker: Seite 51



2 Liter Reinigungsmittel UNOX.Det&Rinse
im Lieferumfang inbegriffen



Zubehör Kombidämpfer GN 2/1



Geschlossener Unterbau
 8 x GN 2/1
 Abmessung:
 B 860 x T 995 x H 676 mm
 Best.-Nr. XWVEC-0821
 CHF 1'540.- / R 1



Untergestell hoch
 Abmessung:
 B 842 x T 864 x H 692 mm
 Best.-Nr. XWVRC-0021-H
 CHF 830.- / R 1



Einhänggestelle
 für Untergestell XWVRC-0021-H
 Einschübe:
 7x GN 2/1 - Abstand 60 mm
 Best.-Nr. XWVLC-0721-H
 CHF 230.- / R 1



Untergestell niedrig
 Abmessung:
 B 842 x T 864 x H 305 mm
 Best.-Nr. XWVRC-0021-L
 CHF 525.- / R 1



Boden Untergestell
 Abmessung:
 B 842 x T 864 x H 113 mm
 Best.-Nr. XWVRC-0021-F
 CHF 460.- / R 1



Rollensatz
 4 Rollen, davon 2 mit Feststeller
 für XWVEC-0821,
 XWVRC-0021-H-M-L-F
 H 105 mm
 Best.-Nr. XR-623
 CHF 220.- / R 1



Dampfabzughaube
 mit Dampfkondensator
 Abmessung: B 868 x T 1323 x H 240 mm
 Anschlusswert: 1NAC 230V - 0.2 kW
 Best.-Nr. XEVHC-HC21
 CHF 2'380.- / R 1



Schlauchbrause Garnitur
 Best.-Nr. XHC-001
 CHF 185.- / R 1

Zubehör Kombidämpfer GN 2/1



Hordengestell 10 x GN 2/1
 für Gerät 10 x GN 2/1
 Abstand zwischen den
 Blechen: 67 mm
Best.-Nr. XWVBC-1021
CHF 1'230.- / R 1



Hordengestell 6 x GN 2/1
 für Gerät 6 x GN 2/1
 Abstand zwischen den
 Blechen: 67 mm
Best.-Nr. XWVBC-0621
CHF 1'045.- / R 1



Hordengestellwagen
 für XWVBC-0621 + XWVBC-1021
 Abmessung:
 B 647 x T 855 x H 923 mm
Best.-Nr. XWVYC-0021
CHF 1'460.- / R 1



Hyper.Smoker
 zum Räuchern von Lebensmitteln direkt
 im Garraum
 Funktioniert mit allen häufig verwendeten
 Materialien (z.B. Holzspäne und Pellets)
Best.-Nr. XUC-090
CHF 249.- / R 1

Hordengestellwagen-Verbindungsset
 Verbindungs-System zwischen
 XWVEC-0821 und XWVRC-021-H
Best.-Nr. XWVYC-CK21
CHF 155.- / R 1



Montageset KombiDuo
 für 2 Öfen übereinander
 passend für Elektro-Geräte
Best.-Nr. XEAQC-00E2-E
CHF 490.- / R 1



Montageset KombiDuo
 für 2 Öfen übereinander
 passend für Gas-Geräte
Best.-Nr. XEAQC-00E2-G
CHF 490.- / R 1

Vorführpauschale
 Technische Einweisung vor Ort in die Bedienung
 und die Funktionen des Ofens
 Dauer: ca. 60 Minuten, Termine nach Vereinbarung
Best.-Nr. VPU.001
CHF 250.-



Doppelte Sicherheitstüröffnung
 Ausbaubit
Best.-Nr. XUC-002
CHF 30.- / R 1

LONG Life 4!

UNOX bietet Ihnen die Möglichkeit, die Garantie auf Ersatzteile auf bis zu 4 Jahre oder 10'000 Betriebsstunden zu verlängern. Kosten für die Anfahrt und die Arbeitszeit des Technikers sind nicht gedeckt. Bedingung für das LONG.Life4 Programm ist eine ständige Verbindung des Ofens mit dem Internet.

Die MIND.Maps PLUS-Geräte sind schon für die Internetverbindung vorbereitet (Ethernet Netzwerk-Anschluss). Sobald der Ofen mit dem Internet verbunden ist, können Sie sich direkt von der Bedienplatine aus registrieren. Sets für WiFi oder 3G-Verbindungen sind verfügbar.

Die MIND.Maps ONE-Geräte verfügen über keinen Internetanschluss. Es stehen optionale Kits für eine Ethernet, WiFi oder 3G-Verbindung zur Auswahl.


Das LONG.Life4 ist der greifbare Beweis für die Qualität und Zuverlässigkeit der UNOX MIND.Maps Geräte.

ONE				PLUS			
Kit für	Ethernet-Verbindung	XEC-001	CHF 660.- / R 1	Kit für	Ethernet-Verbindung		Enthalten
	Wifi	XEC-002	CHF 825.- / R 1		Wifi	XEC-006	CHF 360.- / R 1
	3G	XEC-003	CHF 890.- / R 1		3G	XEC-007	CHF 420.- / R 1

Kombidämpfer 20 x GN 1/1


**Rotor.KLEAN™
Waschsystem
serienmässig
eingebaut**



Elektro-Kombidämpfer 20 x GN 1/1
Mit MASTER.Touch PLUS-Steuerung
LINKS gebandet
MULTI.Point Kerntemperaturfühler
1 Hordengestellwagen inbegriffen
Quereinschub
Abmessung: B 882 x T 1043 x H 1866 mm
Anschlusswert: 3NAC 400V - 35.0 kW
Abstand zwischen den Blechen: 67 mm
Gewicht: 185 kg
Best.-Nr. XEVC-2011-EPR
CHF 19'290.- / R 1 


Elektro-Kombidämpfer 20 x GN 1/1
wie vor, jedoch
RECHTS gebandet
Best.-Nr. XEVC-2011-EPL
CHF 19'730.- / R 1 




Elektro-Kombidämpfer 20 x GN 1/1
Mit MASTER.Touch ONE-Steuerung
LINKS gebandet
Kerntemperaturfühler
1 Hordengestellwagen inbegriffen
Quereinschub
Abmessung: B 882 x T 1043 x H 1866 mm
Anschlusswert: 3NAC 400V - 29.3 kW
Abstand zwischen den Blechen: 67 mm
Gewicht: 185 kg
Best.-Nr. XEVC-2011-E1R
CHF 14'120.- / R 1 

Elektro-Kombidämpfer 20 x GN 1/1
wie vor, jedoch
RECHTS gebandet
Best.-Nr. XEVC-2011-E1L
CHF 14'570.- / R 1 



Gas-Kombidämpfer 20 x GN 1/1
Mit MASTER.Touch PLUS-Steuerung
LINKS gebandet
MULTI.Point Kerntemperaturfühler
1 Hordengestellwagen inbegriffen
Quereinschub
Abmessung: B 882 x T 1043 x H 1866 mm
Anschlusswert: Gas 35.0 kW
Elektro 1NAC 230V - 1.6 kW
Abstand zwischen den Blechen: 67 mm
Gewicht: 210 kg
Best.-Nr. XEVC-2011-GPR
CHF 21'110.- / R 1 

Gas-Kombidämpfer 20 x GN 1/1
wie vor, jedoch
RECHTS gebandet
Best.-Nr. XEVC-2011-GPL
CHF 21'550.- / R 1 



2 Liter Reinigungsmittel UNOX.Det&Rinse
im Lieferumfang inbegriffen

Bleche und Roste: Seiten 54 bis 57
Reinigungsmittel & Entkalker: Seite 51

Zubehör Kombidämpfer 20 x GN 1/1



Hordengestellwagen 20 x GN 1/1
 Abstand: 66 mm
 Abmessung: B 743 x T 564 x H 1700 mm
 Gewicht: 25 kg
Best.-Nr. XEVTC-2011
CHF 2'080.- / R 1

Sonderanfertigung Hordengestellwagen:
 Die Kapazität und der Abstand zwischen den Blechen können nach speziellem Wunsch angefertigt werden.
 Mindestbestellmenge: 2 Hordengestellwagen
 Mehrpreis pro Hordengestellwagen: **CHF 250.-**




Teller-Hordengestellwagen - 51 Teller
 Teller max. Ø 310 mm - min. Ø 210 mm
 Abmessung: B 743 x T 564 x H 1711 mm
 Gewicht: 40 kg
Best.-Nr. XEVTC-051P
CHF 2'460.- / R 1



Thermoabdeckung
 für XEVTC-051P / XEVTC-2011
Best.-Nr. XUC-030
CHF 920.- / R 1



Dampfabzughaube mit Dampfkondensator
 Abmessung: B 868 x T 1159 x H 240 mm
 Anschlusswert: 1NAC 230V - 0.2 kW
Best.-Nr. XEAHC-HCFL 
CHF 2'080.- / R 1



Hyper.Smoker
 zum Räuchern von Lebensmitteln direkt im Garraum
 Funktioniert mit allen häufig verwendeten Materialien (z.B. Holzspäne und Pellets)
Best.-Nr. XUC-090
CHF 249.- / R 1

Vorführpauschale
 Technische Einweisung vor Ort in die Bedienung und die Funktionen des Ofens
 Dauer: ca. 60 Minuten, Termine nach Vereinbarung
Best.-Nr. VPU.001
CHF 250.-

LONG Life4!

UNOX bietet Ihnen die Möglichkeit, die Garantie auf Ersatzteile auf bis zu 4 Jahre oder 10'000 Betriebsstunden zu verlängern. Kosten für die Anfahrt und die Arbeitszeit des Technikers sind nicht gedeckt. Bedingung für das LONG.Life4 Programm ist eine ständige Verbindung des Ofens mit dem Internet.

Die MIND.Maps PLUS-Geräte sind schon für die Internetverbindung vorbereitet (Ethernet Netzwerk-Anschluss). Sobald der Ofen mit dem Internet verbunden ist, können Sie sich direkt von der Bedienplatte aus registrieren. Sets für WiFi oder 3G-Verbindungen sind verfügbar.

Die MIND.Maps ONE-Geräte verfügen über keinen Internetanschluss. Es stehen optionale Kits für eine Ethernet, WiFi oder 3G-Verbindung zur Auswahl.


Das LONG.Life4 ist der greifbare Beweis für die Qualität und Zuverlässigkeit der UNOX MIND.Maps Geräte.


ONE				PLUS			
Kit für	Ethernet-Verbindung	XEC-001	CHF 660.- / R 1	Kit für	Ethernet-Verbindung		Enthalten
	Wifi	XEC-002	CHF 825.- / R 1		Wifi	XEC-006	CHF 360.- / R 1
	3G	XEC-003	CHF 890.- / R 1		3G	XEC-007	CHF 420.- / R 1

Kombidämpfer 20 x GN 2/1 mit MASTER.Touch PLUS-Steuerung


Rotor.KLEAN™
Waschsystem
serienmässig
eingebaut




Elektro-Kombidämpfer 20 x GN 2/1
Mit MASTER.Touch PLUS-Steuerung
LINKS gebandet
MULTI.Point Kerntemperaturfühler
1 Hordengestellwagen inbegriffen
Quereinschub
Abmessung: B 882 x T 1207 x H 1866 mm
Anschlusswert: 3NAC 400V - 51.3 kW
Abstand zwischen den Blechen: 67 mm
Gewicht: 200 kg
Best.-Nr. XEVC-2021-EPR 
CHF 26'010.- / R 1

Elektro-Kombidämpfer 20 x GN 2/1
wie vor, jedoch
RECHTS gebandet
Best.-Nr. XEVC-2021-EPL 
CHF 26'460.- / R 1



Gas-Kombidämpfer 20 x GN 2/1
Mit MASTER.Touch PLUS-Steuerung
LINKS gebandet
MULTI.Point Kerntemperaturfühler
1 Hordengestellwagen inbegriffen
Quereinschub
Abmessung: B 882 x T 1207 x H 1866 mm
Anschlusswert: Gas 70.0 kW
Elektro 1NAC 230V - 1.7 kW
Abstand zwischen den Blechen: 67 mm
Gewicht: 230 kg
Best.-Nr. XEVC-2021-GPR 
CHF 28'830.- / R 1

Gas-Kombidämpfer 20 x GN 1/1
wie vor, jedoch
RECHTS gebandet
Best.-Nr. XEVC-2021-GPL 
CHF 29'280.- / R 1



2 Liter Reinigungsmittel UNOX.Det&Rinse
im Lieferumfang inbegriffen



Bleche und Roste: Seiten 54 bis 57
Reinigungsmittel & Entkalker: Seite 51

Zubehör Kombidämpfer 20 x GN 2/1



Hordengestellwagen 20 x GN 2/1
 Abstand: 67 mm
 Abmessung: B 743 x T 783 x H 1717 mm
 Gewicht: 58 kg
Best.-Nr. XEVTC-2021
CHF 2'460.- / R 1

Sonderanfertigung Hordengestellwagen:
 Die Kapazität und der Abstand zwischen den Blechen können nach speziellem Wunsch angefertigt werden.
 Mindestbestellmenge: 2 Hordengestellwagen
 Mehrpreis pro Hordengestellwagen: **CHF 250.-**




Teller-Hordengestellwagen - 102 Teller
 Teller max. Ø 310 mm - min. Ø 210 mm
 Abmessung: B 743 x T 784 x H 1711 mm
 Gewicht: 65 kg
Best.-Nr. XEVTC-102P
CHF 3'080.- / R 1



Thermoabdeckung
 für XEVTC-102P / XEVTC-2021
Best.-Nr. XUC-031
CHF 1'380.- / R 1



Dampfabzughaube mit Dampfkondensator
 Abmessung: B 868 x T 1323 x H 240 mm
 Anschlusswert: 1NAC 230V - 0.2 kW
Best.-Nr. XEVHC-HC21
CHF 2'380.- / R 1 



Schlauchbrause Garnitur
Best.-Nr. XHC-001
CHF 185.- / R 1

Vorführpauschale
 Technische Einweisung vor Ort in die Bedienung und die Funktionen des Ofens
 Dauer: ca. 60 Minuten, Termine nach Vereinbarung
Best.-Nr. VPU.001
CHF 250.-

LONG Life 4!

UNOX bietet Ihnen die Möglichkeit, die Garantie auf Ersatzteile auf bis zu 4 Jahre oder 10'000 Betriebsstunden zu verlängern. Kosten für die Anfahrt und die Arbeitszeit des Technikers sind nicht gedeckt. Bedingung für das LONG.Life4 Programm ist eine ständige Verbindung des Ofens mit dem Internet.
 Die MIND.Maps PLUS-Geräte sind schon für die Internetverbindung vorbereitet (Ethernet Netzwerk-Anschluss). Sobald der Ofen mit dem Internet verbunden ist, können Sie sich direkt von der Bedienplatine aus registrieren. Sets für WiFi oder 3G-Verbindungen sind verfügbar.
 Die MIND.Maps ONE-Geräte verfügen über keinen Internetanschluss. Es stehen optionale Kits für eine Ethernet, WiFi oder 3G-Verbindung zur Auswahl.
 Das LONG.Life4 ist der greifbare Beweis für die Qualität und Zuverlässigkeit der UNOX MIND.Maps Geräte.

ONE				PLUS			
Kit für	Ethernet-Verbindung	XEC-001	CHF 660.- / R 1	Kit für	Ethernet-Verbindung		Enthalten
	Wifi	XEC-002	CHF 825.- / R 1		Wifi	XEC-006	CHF 360.- / R 1
	3G	XEC-003	CHF 890.- / R 1		3G	XEC-007	CHF 420.- / R 1