




Pizzaöfen «Standard»


- ✓ Elektromechanische Thermostate bis 450 °C
- ✓ Ober- und Unterhitze getrennt schaltbar
- ✓ Schamottsteinboden
- ✓ Sicherheitsthermostat
- ✓ Gepanzerte Heizwiderstände
- ✓ Innenbeleuchtung




Einkammer Pizzaofen E4

B 980 x T 920 x H 420 mm
 Backkammer: B 700 x T 700 x H 150 mm
 4 Pizzen Ø 33 cm
 Temperatur: 450 °C
 Anschlusswert: 3NAC 400 V - 4.8 kW
 Gewicht: 78 kg
Best.-Nr. 202.433 
 CHF 1'520.- / R 1


Einkammer Pizzaofen E6

B 980 x T 1270 x H 420 mm
 Backkammer: B 700 x T 1050 x H 150 mm
 6 Pizzen Ø 33 cm
 Temperatur: 450 °C
 Anschlusswert: 3NAC 400 V - 7.2 kW
 Gewicht: 108 kg
Best.-Nr. 202.633 
 CHF 1'840.- / R 1

Einkammer Pizzaofen E6L

B 1310 x T 920 x H 420 mm
 Backkammer: B 1050 x T 700 x H 150 mm
 6 Pizzen Ø 33 cm
 Temperatur: 450 °C
 Anschlusswert: 3NAC 400 V - 8.0 kW
 Gewicht: 117 kg
Best.-Nr. 202.633L 
 CHF 2'140.- / R 1

Einkammer Pizzaofen E9

B 1310 x T 1270 x H 420 mm
 Backkammer: B 1050 x T 1050 x H 150 mm
 9 Pizzen Ø 33 cm
 Temperatur: 450 °C
 Anschlusswert: 3NAC 400 V - 12.0 kW
 Gewicht: 148 kg
Best.-Nr. 202.933 
 CHF 2'620.- / R 1

Untergestell zum Pizzaofen

Ausführung Stahlblech lackiert, mit Grundboden



für Modell 202.433

B 950 x T 780 x H 850 mm
Best.-Nr. 202.304
 CHF 480.- / R 1

für Modell 202.633L

B 1300 x T 780 x H 850 mm
Best.-Nr. 202.316
 CHF 540.- / R 1

für Modell 202.633


B 950 x T 1130 x H 850 mm
Best.-Nr. 202.306
 CHF 540.- / R 1

für Modell 202.933


B 1300 x T 1130 x H 850 mm
Best.-Nr. 202.309
 CHF 680.- / R 1




Zweikammer Pizzaofen E8

B 980 x T 920 x H 760 mm
 Backkammer: 2 x B 700 x T 700 x H 150 mm
 2 x 4 Pizzen Ø 33 cm
 Temperatur: 450 °C
 Anschlusswert: 3NAC 400 V - 9.6 kW
 Gewicht: 123 kg
Best.-Nr. 202.833 
 CHF 2'810.- / R 1


Zweikammer Pizzaofen E12

B 980 x T 1270 x H 760 mm
 Backkammer: 2 x B 700 x T 1050 x H 150 mm
 2 x 6 Pizzen Ø 33 cm
 Temperatur: 450 °C
 Anschlusswert: 3NAC 400 V - 14.4 kW
 Gewicht: 178 kg
Best.-Nr. 202.1233 
 CHF 3'340.- / R 1

Zweikammer Pizzaofen E12L

B 1310 x T 920 x H 760 mm
 Backkammer: 2 x B 1050 x T 700 x H 150 mm
 2 x 6 Pizzen Ø 33 cm
 Temperatur: 450 °C
 Anschlusswert: 3NAC 400 V - 16.0 kW
 Gewicht: 230 kg
Best.-Nr. 202.1233L 
 CHF 3'660.- / R 1

Zweikammer Pizzaofen E18

B 1310 x T 1270 x H 760 mm
 Backkammer: 2 x B 1050 x T 1050 x H 150 mm
 2 x 9 Pizzen Ø 33 cm
 Temperatur: 450 °C
 Anschlusswert: 3NAC 400 V - 24.0 kW
 Gewicht: 243 kg
Best.-Nr. 202.1833 
 CHF 4'510.- / R 1

Untergestell zum Pizzaofen

Ausführung Stahlblech lackiert, mit Grundboden



für Modell 202.833

B 950 x T 780 x H 850 mm
Best.-Nr. 202.304
 CHF 480.- / R 1

für Modell 202.1233L

B 1300 x T 780 x H 850 mm
Best.-Nr. 202.316
 CHF 540.- / R 1

für Modell 202.1233

B 950 x T 1130 x H 850 mm
Best.-Nr. 202.306
 CHF 540.- / R 1

für Modell 202.1833

B 1300 x T 1130 x H 850 mm
Best.-Nr. 202.309
 CHF 680.- / R 1



Pizzaöfen «Pulsar»

- ✓ Komplett aus Edelstahl
- ✓ Schamottsteinboden
- ✓ Ideale Ausleuchtung der Backkammer dank zweiseitiger Innenbeleuchtung
- ✓ Geringer Energieverbrauch dank optimaler Isolation
- ✓ Tür mit Doppelverglasung (innen reflektierend, aussen temperiert)
- ✓ Intuitive Bedienung durch drei Bedienknöpfe und ein Touch-Display
- ✓ Elektronische Temperaturkontrolle bis 400°C
- ✓ Ober- und Unterhitze getrennt regulierbar
- ✓ Selbstreinigungsprogramm



Einfach stapelbar
bis zu 3 Öfen

Pizzaöfen Pulsar

Best.-Nr.	Backkammer mm B x T x H	Aussenmasse mm B x T x H	Gewicht	Anschlusswert	CHF	R
207.435	730 x 730 x 150	1080 x 1080 x 390	155 kg	3NAC 400V - 7.1 kW	5'720.-	1
207.635S	750 x 1080 x 150	1080 x 1460 x 390	193 kg	3NAC 400V - 9.9 kW	6'330.-	1
207.635L	1130 x 730 x 150	1080 x 1080 x 390	199 kg	3NAC 400V 12.8 kW	6'570.-	1
207.935	1130 x 1080 x 150	1080 x 1460 x 390	250 kg	3NAC 400V 17.5 kW	7'100.-	1

Unterbauten zu Pizzaöfen «Pulsar»


- ✓ Gehäuse/Struktur aus Stahlblech, schwarz lackiert
- ✓ Flügeltüren bei geschlossenen Unterbauten aus Edelstahl
- ✓ Auf 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststellbremse
- ✓ Korpushöhe 490 mm
- ✓ Gesamthöhe verstellbar von 640 mm bis 990 mm (25 mm Schritte) dank teleskopisch regelbaren Füßen
- ✓ Empfohlene Höhen der Unterbauten:
Ofen mit 1 Kammer: 940 mm
Ofen mit 2 Kammern: 790 mm
Ofen mit 3 Kammern: 640 mm



Passend zu Pizzaöfen	Offenes Untergestell	Unterbau mit Neutralschrank	Unterbau mit Wärmeschrank
207.435	B 1080 x T 950 x H 640 - 990 mm Gewicht: 55 kg Best.-Nr. 207.0429 CHF 1'400.- / R1	B 1080 x T 950 x H 640 - 990 mm Gewicht: 107 kg Best.-Nr. 207.5100 CHF 2'260.- / R1	B 1080 x T 950 x H 640 - 990 mm Gewicht: 109 kg 1NAC 230V - 0.6 kW Best.-Nr. 207.5101 CHF 2'840.- / R1
207.635S	B 1080 x T 1300 x H 640 - 990 mm Gewicht: 60 kg Best.-Nr. 207.0430 CHF 1'500.- / R1	L 1080 x T 1300 x H 640 - 990 mm Gewicht: 117 kg Best.-Nr. 207.5102 CHF 2'410.- / R1	B 1080 x T 1300 x H 640 - 990 mm Gewicht: 119 kg 1NAC 230V - 0.6 kW Best.-Nr. 207.5103 CHF 2'990.- / R1
207.635L	B 1480 x T 950 x H 640 - 990 mm Gewicht: 60 kg Best.-Nr. 207.0431 CHF 1'470.- / R1	B 1480 x T 950 x H 640 - 990 mm Gewicht: 156 kg Best.-Nr. 207.5104 CHF 2'730.- / R1	B 1480 x T 950 x H 640 - 990 mm Gewicht: 160 kg 1NAC 230V - 0.8 kW Best.-Nr. 207.5105 CHF 3'790.- / R1
207.935	B 1480 x T 1300 x H 640 - 990 mm Gewicht: 65 kg Best.-Nr. 207.0432 CHF 1'580.- / R1	B 1480 x T 1300 x H 640 - 990 mm Gewicht: 173 kg Best.-Nr. 207.5106 CHF 2'830.- / R1	B 1480 x T 1300 x H 640 - 990 mm Gewicht: 177 kg 1NAC 230V - 0.8 kW Best.-Nr. 207.5107 CHF 3'880.- / R1

Rauchabsaugungs-Bausatz zu Pizzaöfen «Pulsar»

Unterstützt den Kaminabzug für ein noch besseres Backergebnis
Positionierung entweder oben (A) oder hinten unten (B)
Positionierung oben (A): Gesamthöhe + 600 mm
Positionierung hinten(B): Gesamttiefe + 150 mm
Inkl. Alu-Flexschlauch Ø 125 mm
Gewicht: 10 kg
Anschlusswert: 1NAC 230V 0.25 kW
Best.-Nr. 207.230M
CHF 1'010.- / R1





Pizzaöfen «Pratico»

- ✓ Elektromechanische Thermostate bis 400 °C
- ✓ Ober- und Unterhitze getrennt schaltbar
- ✓ Schamottsteinboden
- ✓ Sicherheitsthermostat
- ✓ Gepanzerte Heizwiderstände
- ✓ Innenbeleuchtung



Pizzaöfen Pratico

Best.-Nr.	Backkammer mm B x T x H	Aussenmasse mm B x T x H	Gewicht	Anschlusswert	CHF	R
207.641	1 Kammer 630 x 430 x 125	882 x 573 x 390	60 kg	1NAC 230V - 3.5 kW 16A	1'900.-	1
207.642	2 Kammern 630 x 430 x 125	882 x 573 x 733	110 kg	2 x 1NAC 230V - 3.5 kW 16A	3'530.-	1
207.643	3 Kammern 630 x 430 x 125	882 x 573 x 1073	160 kg	3 x 1NAC 230V - 3.5 kW 16A	5'170.-	1

Pizzabackofen "Mini 1"

Ausführung Edelstahl
 Backkammer:
 B 410 x T 370 x H 90 mm, 1 Pizza Ø 35 cm
 mit Boden aus hitzebeständigem Stein
 Temperatur bis 300 °C
 mit Timer
 Anschlusswert: 1NAC 230V - 2.0 kW
 Abmessungen: B 545 x T 500 x H 230 mm
 Gewicht: 18.8 kg
Best.-Nr. 203.510
 CHF 495.- / R 1



Pizzabackofen "Mini 2"

Ausführung Edelstahl
 2 Backkammern à je:
 B 410 x T 370 x H 90 mm, 1 Pizza Ø 35 cm
 mit Boden aus hitzebeständigem Stein
 Temperatur bis 300 °C
 mit Timer
 Anschlusswert: 1NAC 230V - 2.7 kW - 13A
 Abmessungen: B 545 x T 500 x H 380 mm
 Gewicht: 27.7 kg
Best.-Nr. 203.500
 CHF 720.- / R 1



Pizzabackofen "Mini Plus 1"

Ausführung Edelstahl
 Backkammer:
 B 410 x T 370 x H 90 mm, 1 Pizza Ø 35 cm
 mit Boden aus hitzebeständigem Stein
 Ober- und Unterhitze getrennt regelbar
 Temperatur bis 300 °C
 Innenbeleuchtung
 Anschlusswert: 1NAC 230V - 2.0 kW
 Abmessungen: B 570 x T 470 x H 250 mm
 Gewicht: 20 kg
Best.-Nr. 203.531
 CHF 610.- / R 1



Pizzabackofen "Mini Plus 2"

Ausführung Edelstahl
 2 Backkammern à je:
 B 410 x T 370 x H 90 mm, 1 Pizza Ø 35 cm
 mit Boden aus hitzebeständigem Stein
 Ober- und Unterhitze getrennt regelbar
 Temperatur bis 300 °C
 Innenbeleuchtung
 Anschlusswert: 1NAC 230V - 3.4 kW - 16A
 Abmessungen: B 570 x T 470 x H 450 mm
 Gewicht: 35 kg
Best.-Nr. 203.535
 CHF 1'090.- / R 1

