



## Snack 60/20

---


Leistungsstarke Kochgeräte durch praktische Modulbauweise mit geringem Platzbedarf.

Aufbau und Ausstattung der Kochzeile nach Ihren Bedürfnissen.

Geräte aus hochwertigem Chromnickelstahl 18/10 stehen für lange Lebensdauer bei kompakter Ausführung.


- ✓ Bautiefe 600 mm, Höhe 200 mm
- ✓ Module 400 mm oder 600 mm breit
- ✓ Aufsatzgeräte und Unterbauten komplett aus CNS 18/10
- ✓ Klein in den Dimensionen
- ✓ Auf kleinstem Raum eine leistungsfähige Snackeinrichtung
- ✓ Durch Modulbauweise leicht kombinierbar
- ✓ Variable Anordnung der Unterbauten
- ✓ Optimale Energieausnutzung
- ✓ Perfekt in der Funktion
- ✓ Leichte Reinigung
- ✓ Schönes Design
- ✓ Serie auch für Thekenaufsatzhaube geeignet

## Induktionsherd mit 1 Kochstelle

B 400 x T 600 x H 200 mm  
 1 Spule quadr. 270/270 mm à 5.0 kW  
 Ceranfläche: B 350 x T 560 x H 6 mm  
 Anschlusswert: 3NAC 400V - 5.0 kW  
 Gewicht: 16 kg  
**Best.-Nr. 620.035**   
 CHF 5'620.- / R 1




## Induktionsherd mit 2 Kochstellen

B 400 x T 600 x H 200 mm  
 2 Spulen Ø 230 mm à 3.5 kW  
 Ceranfläche: B 350 x T 560 x H 6 mm  
 Anschlusswert: 3NAC 400V - 7.0 kW  
 Gewicht: 21 kg  
**Best.-Nr. 620.070**   
 CHF 6'780.- / R 1




## Induktionsherd mit 2 Kochstellen


B 400 x T 600 x H 200 mm  
 2 Spulen Ø 230 mm à 5.0 kW  
 Ceranfläche: B 350 x T 560 x H 6 mm  
 Anschlusswert: 3NAC 400V - 10.0 kW  
 Gewicht: 21 kg  
**Best.-Nr. 620.100**   
 CHF 7'960.- / R 1



## Induktionsherd mit 4 Kochstellen

B 600 x T 600 x H 200 mm  
 4 Spulen Ø 230 mm à 3.5 kW  
 Ceranfläche: B 550 x T 560 x H 6 mm  
 Anschlusswert: 3NAC 400V - 14.0 kW  
 Gewicht: 34 kg  
**Best.-Nr. 620.140**   
 CHF 12'580.- / R 1


## Induktionsherd mit 4 Kochstellen

B 600 x T 600 x H 200 mm  
 4 Spulen Ø 230 mm à 5.0 kW  
 Ceranfläche: B 550 x T 560 x H 6 mm  
 Anschlusswert: 3NAC 400V - 20.0 kW  
 Gewicht: 38 kg  
**Best.-Nr. 620.200**   
 CHF 13'980.- / R 1




### Induktionswok mit 1 Kochstelle

B 400 x T 600 x H 200 mm  
 1 Spule Ø 300 mm  
 Ceranglasschale Ø 300 mm  
 Anschlusswert: 1NAC 230V - 3.5 kW - 16A  
 Gewicht: 17 kg

**Best.-Nr. 620.135**   
 CHF 5'060.- / R 1

mit 3NAC 400V - 5.0 kW

**Best.-Nr. 620.150**   
 CHF 5'760.- / R 1



### Wok-Pfanne Edelstahl

Ø 390 mm  
 Gewicht: 1.8 kg  
**Best.-Nr. A105.961**  
 CHF 310.- / R 1


### Wok-Pfanne Stahl

Ø 360 mm  
 Gewicht: 1.5 kg  
**Best.-Nr. A105.960**  
 CHF 160.- / R 1



### Cerankocher mit 1 Kochstelle


B 400 x T 600 x H 200 mm  
 Strahlheizkörper quadr. 240/240 mm à 3.0 kW  
 Ceranfläche: B 350 x T 560 x H 6 mm  
 Anschlusswert: 1NAC 230V - 3.0 kW - 13A  
 Gewicht: 10 kg

**Best.-Nr. 620.230**   
 CHF 3'310.- / R 1



### Cerankocher mit 2 Kochstellen


B 400 x T 600 x H 200 mm  
 Strahlheizkörper Ø 230 mm à je 3.0 kW  
 Ceranfläche: B 350 x T 560 x H 6 mm  
 Anschlusswert: 3NAC 400V - 6.0 kW  
 Gewicht: 17 kg

**Best.-Nr. 620.260**   
 CHF 3'120.- / R 1



### Cerankocher mit 4 Kochstellen

B 600 x T 600 x H 200 mm  
 Strahlheizkörper Ø 210 mm à je 2.3 kW  
 Ceranfläche: B 550 x T 560 x H 6 mm  
 Anschlusswert: 3NAC 400V - 9.2 kW  
 Gewicht: 34 kg

**Best.-Nr. 620.292**   
 CHF 4'880.- / R 1




**Elektro-Griddleplatte glatt**  
 B 400 x T 600 x H 200 mm  
 Bratfläche 320 x 520 mm  
 Hartplattiert Edelstahl  
 Anschlusswert: 3NAC 400V - 4.5 kW  
 Gewicht: 42 kg  
**Best.-Nr. 620.108**  
 CHF 4'980.- / R 1 




**Elektro-Griddleplatte glatt**  
 B 600 x T 600 x H 200 mm  
 Bratfläche 520 x 520 mm  
 2 Heizzonen  
 Hartplattiert Edelstahl  
 Anschlusswert: 3NAC 400V - 7.5 kW  
 Gewicht: 62 kg  
**Best.-Nr. 620.109**  
 CHF 6'950.- / R 1 




**Elektro-Multibräter**  
 B 400 x T 600 x H 200 mm  
 Tiegel 320 x 520 x 60 mm  
 Hartplattiert Edelstahl, dicht verschweisst  
 Ablaufloch mit Teflonstopfen und Ablaufschublade  
 Anschlusswert: 3NAC 400V - 4.5 kW  
 Gewicht: 42 kg  
**Best.-Nr. 620.440**  
 CHF 5'410.- / R 1 



**Elektro-Multibräter**  
 B 600 x T 600 x H 200 mm  
 Tiegel 520 x 520 x 60 mm  
 Hartplattiert Edelstahl, dicht verschweisst  
 Ablaufloch mit Teflonstopfen und Ablaufschublade  
 Anschlusswert: 3NAC 400V - 7.5 kW  
 Gewicht: 62 kg  
**Best.-Nr. 620.460**  
 CHF 7'680.- / R 1 




**Elektro-Wasserbad GN 1/1**  
 B 400 x T 600 x H 200 mm  
 Wanne für 150 mm tiefe GN-Behälter  
 Wasserablaufhahn  
 Anschlusswert: 1NAC 230V - 1.8 kW  
 Gewicht: 16 kg  
**Best.-Nr. 620.301**  
 CHF 2'460.- / R 1 



**Arbeitstisch**  
 Komplett aus CNS  
 B 400 x T 600 x H 200 mm  
 Gewicht: 10 kg  
**Best.-Nr. 620.001**  
 CHF 1'560.- / R 1



### Elektro-Nudelkocher


B 400 x T 600 x H 200 mm  
 Wanne GN 2/3 - 150 mm tief  
 mit Ablaufhahn, Abtropfblech  
 mit 3-Leistungsstufen wählbar  
 Anschlusswert: 3NAC 400V - 6.0 kW  
 Gewicht: 21 kg  
**Best.-Nr. 620.350**   
 CHF 3'660.- / R 1

**Nudelkorb GN 1/6**  
 mit Griff  
**Best.-Nr. 620.316**  
 CHF 140.- / R 3

**Nudelkorb GN 1/3**  
 mit 2 Griffen  
**Best.-Nr. 620.313**  
 CHF 210.- / R 3




### Elektro-Fritteuse 8 Liter

B 400 x T 600 x H 200/245 mm  
 Heizung mit Klappmechanismus  
 Inklusive Korb, Grobsieb, Deckel  
 und Ablasshahn  
 Anschlusswert: 3NAC 400V - 6.0 kW  
 Gewicht: 25 kg  
**Best.-Nr. 620.500**   
 CHF 3'480.- / R 1




### Elektro-Pommes Frites Wärmer GN 1/1

B 400 x T 600 x H 200 mm  
 Beheiztes Becken und Strahler zuschaltbar  
 Inklusive gelochtem CNS-Blech  
 Anschlusswert: 1NAC 230V - 1.0 kW  
 Gewicht: 12 kg  
**Best.-Nr. 620.550**   
 CHF 2'650.- / R 1



### Elektro-Warmhalteplatte

B 400 x T 600 x H 200 mm  
 Temperaturbereich: 50 - 190 °C  
 Heizung: 315 x 490 mm  
 Ceranglas: 350 x 560 x 4 mm  
 Anschlusswert: 1NAC 230V - 1.5 kW  
 Gewicht: 16 kg  
**Best.-Nr. 620.415**   
 CHF 3'480.- / R 1

## Unterbau

3-seitig geschlossen, vorne offen  
komplett aus Chromnickelstahl  
mit 4 Füßen - sockelfähig

**B 400 x T 540 x H 670 mm**  
Gewicht: 16 kg  
**Best.-Nr. 620.804**  
**CHF 1'030.- / R 1**

**B 600 x T 540 x H 670 mm**  
Gewicht: 24 kg  
**Best.-Nr. 620.806**  
**CHF 1'080.- / R 1**

**B 800 x T 540 x H 670 mm**  
Gewicht: 32 kg  
**Best.-Nr. 620.808**  
**CHF 1'310.- / R 1**



## Unterbau

geschlossen, mit Flügeltüre  
komplett aus Chromnickelstahl  
mit 4 Füßen - sockelfähig

### mit 1 Flügeltüre

**B 400 x T 575 x H 670 mm**  
Gewicht: 18 kg  
**Best.-Nr. 620.814**  
**CHF 1'260.- / R 1**

### mit 2 Flügeltüren

**B 600 x T 575 x H 670 mm**  
Gewicht: 26 kg  
**Best.-Nr. 620.816**  
**CHF 1'500.- / R 1**

### mit 2 Flügeltüren

**B 800 x T 575 x H 670 mm**  
Gewicht: 34 kg  
**Best.-Nr. 620.818**  
**CHF 1'840.- / R 1**



## Unterbau-Wärmeschrank

mit statischer Heizung  
geschlossen, mit 1 Flügeltüre  
komplett aus Chromnickelstahl  
mit 4 Füßen - sockelfähig  
Anschlusswert: 1NAC 230V - 1.0 kW  
**B 400 x T 575 x H 670 mm**  
Gewicht: 22 kg  
**Best.-Nr. 620.840**  
**CHF 1'730.- / R 1**

