

# Tiefkühlschränke / Kühlschränke



## Kühlschrank 130L

Rechts gebandet  
 Innenmasse B 510 x T 485 x H 600 mm  
 Brutto-Inhalt: 130 Liter  
 Digitale Steuerung mit Anzeige  
 Betriebstemperatur: +2 °C bis +8 °C  
 Innen Polystyrol, aussen aus CNS  
 Serienmässiges Schloss  
 Automatische Abtaufunktion  
 Lieferung inklusive 2 Roste 500 x 415 mm  
 & 1 Rost 500 x 211 mm  
 Anschlusswert: 1NAC 230V - 0.15 kW  
 B 600 x T 615 x H 855 mm  
 Gewicht: 44 kg  
**Best.-Nr. 700.830F**   
**CHF 880.- / R 2**

## Kühlschrank mit Glastür 130LGT

Rechts gebandet  
 Innenmasse B 510 x T 485 x H 600 mm  
 Brutto-Inhalt: 130 Liter  
 Digitale Steuerung mit Anzeige  
 Betriebstemperatur: +2 °C bis +8 °C  
 Innen Polystyrol, aussen aus CNS  
 Serienmässiges Schloss  
 Automatische Abtaufunktion  
 Lieferung inklusive 2 Roste 500 x 415 mm  
 & 1 Rost 500 x 211 mm  
 Anschlusswert: 1NAC 230V - 0.15 kW  
 B 600 x T 615 x H 855 mm  
 Gewicht: 44 kg  
**Best.-Nr. 700.835F**   
**CHF 990.- / R 2**

## Ersatzrost klein für Kühlschrank

(passend zu 700.830F, 835F, 860F & 865F)  
 B 500 x T 211 mm  
**Best.-Nr.: GRP200**  
**CHF 28.- / R 3**

## Ersatzrost gross für Kühlschrank

(passend zu 700.830F, 835F, 860F & 865F)  
 B 500 x T 415 mm  
**Best.-Nr.: GRP400**  
**CHF 32.- / R 3**



## Tiefkühlschrank 130L

Rechts gebandet  
 Innenmasse B 510 x T 485 x H 600 mm  
 Brutto-Inhalt: 120 Liter  
 Digitale Steuerung mit Anzeige  
 Betriebstemperatur: -18 °C bis -22°C  
 Innen Polystyrol, aussen aus CNS  
 Serienmässiges Schloss  
 Manuelle Abtauung  
 Lieferung inklusive 2 festen Auflagen  
 480 x 440 mm (Abstand zwischen festen  
 Auflagen: 160 mm)  
 Anschlusswert: 1NAC 230V - 0.15 kW  
 B 600 x T 615 x H 855 mm  
 Gewicht: 45 kg  
**Best.-Nr. 700.840F**   
**CHF 945.- / R 2**

## Tiefkühlschrank mit Glastür 130 LGT\*

Rechts gebandet  
 Innenmasse B 510 x T 485 x H 600 mm  
 Brutto-Inhalt: 120 Liter  
 Digitale Steuerung mit Anzeige  
 Betriebstemperatur: -18 °C bis -22°C  
 Innen Polystyrol, aussen aus CNS  
 Serienmässiges Schloss  
 Manuelle Abtauung  
 Lieferung inklusive 2 festen Auflagen  
 480 x 440 mm (Abstand zwischen festen  
 Auflagen: 160 mm)  
 Anschlusswert: 1NAC 230V - 0.36 kW  
 B 600 x T 615 x H 855 mm  
 Gewicht: 45 kg  
**Best.-Nr. 700.845F**   
**CHF 1'575.- / R 2**

## Mehrpreis Türbandung links


**Best.-Nr 700.000**  
**CHF 95.- / R 3**

\* keine Umbandung möglich


Bei Verwendung als Untertisch-Modell muss für ausreichend Belüftung gesorgt werden. Möglichkeiten dazu sind:

- ✓ Minimal 30 mm Distanz zwischen Arbeitsplatte (UK) und Kühl-/Tiefkühlschrank (OK)
- ✓ Lüftungsschlitze (mind. 180 cm<sup>2</sup>) in im hinteren Bereich der Arbeitsplatte
- ✓ Seitlich ausreichend Freiraum zwecks Belüftung


## Kühlschrank 340L

Rechts gebandet  
 Innenmasse B 480 x T 450 x H 1580 mm  
 Brutto-Inhalt: 340 Liter  
 Digitale Steuerung mit Anzeige  
 Betriebstemperatur: +2 °C bis +8 °C  
 Innen Polystyrol, aussen aus CNS  
 Serienmässiges Schloss  
 Automatische Abtaufunktion  
 Lieferung inklusive 3 Roste 500 x 415 mm & 1 Rost 500 x 211 mm  
 Anschlusswert: 1NAC 230V - 0.185 kW  
 B 600 x T 615 x H 1855 mm  
 Gewicht: 69 kg  
**Best.-Nr. 700.860F**   
 CHF 1'350.- / R 2


## Tiefkühlschrank 340L

Rechts gebandet  
 Innenmasse B 480 x T 450 x H 1580 mm  
 Brutto-Inhalt: 340 Liter  
 Digitale Steuerung mit Anzeige  
 Betriebstemperatur: -18 °C bis -22 °C  
 Innen Polystyrol, aussen aus CNS  
 Serienmässiges Schloss  
 Manuelle Abtaugung  
 Lieferung inklusive 6 festen Auflagen 480 x 440 mm  
 (Abstand zwischen festen Auflagen: 210 mm)  
 Anschlusswert: 1NAC 230V - 0.21 kW  
 B 600 x T 615 x H 1855 mm  
 Gewicht: 74 kg  
**Best.-Nr. 700.870F**   
 CHF 1'560.- / R 2

## Kühlschrank mit Glastür 340LGT

Rechts gebandet  
 Innenmasse B 480 x T 450 x H 1580 mm  
 Brutto-Inhalt: 340 Liter  
 Digitale Steuerung mit Anzeige  
 Betriebstemperatur: +2 °C bis +8 °C  
 Innen Polystyrol, aussen aus CNS  
 Serienmässiges Schloss  
 Automatische Abtaufunktion  
 Lieferung inklusive 3 Roste 500 x 415 mm & 1 Rost 500 x 211 mm  
 Anschlusswert: 1NAC 230V - 0.185 kW  
 B 600 x T 615 x H 1855 mm  
 Gewicht: 71 kg  
**Best.-Nr. 700.865F**   
 CHF 1'450.- / R 2

## Tiefkühlschrank mit Glastür 340LGT\*

Rechts gebandet  
 Innenmasse B 480 x T 450 x H 1580 mm  
 Brutto-Inhalt: 340 Liter  
 Digitale Steuerung mit Anzeige  
 Betriebstemperatur: -18 °C bis -22 °C  
 Innen Polystyrol, aussen aus CNS  
 Serienmässiges Schloss  
 Manuelle Abtaugung  
 Lieferung inklusive 6 festen Auflagen 480 x 440 mm  
 (Abstand zwischen festen Auflagen: 210 mm)  
 Anschlusswert: 1NAC 230V - 0.50 kW  
 B 600 x T 615 x H 1855 mm  
 Gewicht: 76 kg  
**Best.-Nr. 700.875F**   
 CHF 2'165.- / R 2

## Mehrpreis Türbandung links

**Best.-Nr. 700.000**

CHF 95.- / R 3

\* keine Umbandung möglich






## Umluft-Kühlschränke für 2/1 GN Roste


- ✓ CNS 18/10
- ✓ Verstellbare Roste
- ✓ Höhenverstellbare Füße
- ✓ Automatische Abtaufunktion
- ✓ Elektronische Steuerung
- ✓ Ein-/Ausschalter, Kontrollleuchte
- ✓ Für Umgebungstemperatur bis max. 42 °C

**Auf Anfrage für Zentralkühlung erhältlich**


### Kühlschrank

Brutto-Inhalt: 700 Liter  
**RECHTS** gebandet  
 Mit Schloss und Beleuchtung  
 Betriebstemperatur: +2 °C bis +8 °C  
 Anschlusswert: 1NAC 230V - 0.37 kW  
 B 730 x T 835 x H 2090 mm  
 Gewicht: 112 kg  
 Lieferung inklusive 3 Roste  
**Best.-Nr. 702.655**   
 CHF 2'980.- / R 2


### Kühlschrank

wie vor, jedoch  
**LINKS** gebandet  
**Best.-Nr. 702.655L**   
 CHF 3'020.- / R 2

### Tiefkühlschrank


Brutto-Inhalt: 700 Liter  
**RECHTS** gebandet  
 Mit Schloss und Beleuchtung  
 Betriebstemperatur: -18 °C bis -20 °C  
 Anschlusswert: 1NAC 230V - 0.59 kW  
 B 730 x T 835 x H 2090 mm  
 Gewicht: 112 kg  
 Lieferung inklusive 3 Roste  
**Best.-Nr. 702.755**   
 CHF 3'610.- / R 2

### Tiefkühlschrank


wie vor, jedoch  
**LINKS** gebandet  
**Best.-Nr. 702.755L**   
 CHF 3'650.- / R 2



### Kühlschrank

Brutto-Inhalt: 1400 Liter  
 Mit Schloss und Beleuchtung  
 Betriebstemperatur: +2 °C bis +8 °C  
 Anschlusswert: 1NAC 230V - 0.525 kW  
 B 1460 x T 835 x H 2090 mm  
 Gewicht: 172 kg  
 Lieferung inklusive 6 Roste  
**Best.-Nr. 702.245**   
 CHF 4'380.- / R 2

### Tiefkühlschrank

Brutto-Inhalt: 1400 Liter  
 Mit Schloss und Beleuchtung  
 Betriebstemperatur: -18 °C bis -20 °C  
 Anschlusswert: 1NAC 230V - 0.93 kW  
 B 1460 x T 835 x H 2090 mm  
 Gewicht: 172 kg  
 Lieferung inklusive 6 Roste  
**Best.-Nr. 702.345**   
 CHF 4'980.- / R 2

### 1 Satz Auflageschienen

**Best.-Nr. 701.066**  
 CHF 27.- / R 3

### GN 2/1 Rost

**Best.-Nr. 701.082**  
 CHF 29.- / R 3

## Kombi-Kühlschrank

2 Türen - geruchsgetrennt  
2 Aggregate  
Brutto-Inhalt: 2 x 330 Liter  
**RECHTS** gebandet  
Betriebstemperatur: +2 °C bis +8 °C  
Anschlusswert: 1NAC 230V - 0.722 kW  
B 730 x T 835 x H 2090 mm  
Gewicht: 142 kg  
Lieferung inklusive 3 Roste  
**Best.-Nr. 702.235**   
**CHF 4'590.- / R 2**

## Kombi-Tiefkühlschrank

2 Türen - geruchsgetrennt  
2 Aggregate  
Brutto-Inhalt: 2 x 330 Liter  
**RECHTS** gebandet  
Betriebstemperatur: -18 °C bis -20 °C  
Anschlusswert: 1NAC 230V - 1.18 kW  
B 730 x T 835 x H 2090 mm  
Gewicht: 142 kg  
Lieferung inklusive 3 Roste  
**Best.-Nr. 702.232**   
**CHF 5'490.- / R 2**

## Kombi-Kühl- / Tiefkühlschrank

2 Türen - geruchsgetrennt  
2 Aggregate  
Brutto-Inhalt: 2 x 330 Liter  
**RECHTS** gebandet  
Betriebstemperatur: +2 °C bis +8 °C und -18 °C bis -20 °C  
Anschlusswert: 1NAC 230V - 0.96 kW  
B 730 x T 835 x H 2090 mm  
Gewicht: 142 kg  
Lieferung inklusive 3 Roste  
**Best.-Nr. 702.335**   
**CHF 5'350.- / R 2**

## Kühlschrank

Mit untergebautes Kälteaggregat  
Brutto-Inhalt: 700 Liter  
**RECHTS** gebandet  
Betriebstemperatur: +2 °C bis +8 °C  
Mit Beleuchtung  
Anschlusswert: 1NAC 230V - 0.37 kW  
B 720 x T 850 x H 1940 mm  
Gewicht: 112 kg  
Lieferung inklusive 3 Roste  
**Best.-Nr. 701.455**   
**CHF 2'950.- / R 2**

## Tiefkühlschrank

Mit untergebautes Kälteaggregat  
Brutto-Inhalt: 700 Liter  
**RECHTS** gebandet  
Betriebstemperatur: -18 °C bis -20 °C  
Mit Beleuchtung  
Anschlusswert: 1NAC 230V - 0.59 kW  
B 720 x T 850 x H 1940 mm  
Gewicht: 112 kg  
Lieferung inklusive 3 Roste  
**Best.-Nr. 701.465**   
**CHF 3'540.- / R 2**

**1 Satz Auflageschienen**  
**Best.-Nr. 701.066**  
**CHF 27.- / R 3**

**GN 2/1 Rost**  
**Best.-Nr. 701.082**  
**CHF 29.- / R 3**

## Kombi-Kühlschrank

wie vor, jedoch  
**LINKS** gebandet  
**Best.-Nr. 702.235L**   
**CHF 4'630.- / R 2**

## Kombi-Tiefkühlschrank

wie vor, jedoch  
**LINKS** gebandet  
**Best.-Nr. 702.232L**   
**CHF 5'530.- / R 2**

## Kombi-Kühl- / Tiefkühlschrank

wie vor, jedoch  
**LINKS** gebandet  
**Best.-Nr. 702.335L**   
**CHF 5'390.- / R 2**

## Kühlschrank

wie vor, jedoch  
**LINKS** gebandet  
**Best.-Nr. 701.455L**   
**CHF 2'990.- / R 2**

## Tiefkühlschrank

wie vor, jedoch  
**LINKS** gebandet  
**Best.-Nr. 701.465L**   
**CHF 3'580.- / R 2**

**Rollensatz**  
4 Rollen - 2 mit Bremsen  
**Best.-Nr. 64700553**  
**CHF 198.- / R 3**

